

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 декабря 2014 г.

г.Грозный

№ 117

**Председательствовал:**

Председатель

А.А. Сайханов

**Присутствовали члены Правления Комитета:**

Заместитель председателя

Х.С. Дакаев

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на  
услуги ЖКХ и транспорта

Начальник отдела регулирования и контроля  
и контроля тарифов на электроэнергию

Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов  
на тепловую энергию, газ и твердое топливо

**Приглашенные:**

Начальник отдела регулирования и контроля на общие  
услуги

Аб.А. Сайханов

Зам.начальника отдела регулирования и контроля цен и  
тарифов на продукцию и услуги общего назначения

А.И. Висаева

**Приглашенные:**

Начальник отдела регулирования и контроля на общие  
услуги

Зам.начальника отдела регулирования и контроля цен и  
тарифов на продукцию и услуги общего назначения

**Повестка дня:**

1. Об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь  
создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения ГУП «Чечводоканал»  
на 2015 год (дифференцированно по диаметрам труб).

2. Об установлении размера ставки за подключаемую нагрузку (мощность) к  
централизованным сетям холодного водоснабжения.

3. Об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь  
создаваемых централизованных сетей водоотведения (дифференцированно по  
диаметрам труб).

4. Об установлении размера ставки тарифа на подключаемую нагрузку  
(мощность) к централизованной системе водоотведения.

**По первому вопросу повестки:**

**Рассмотрели:**

Предложение Сайханова Аб.А. – начальника отдела регулирования и контроля  
цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставок тарифа, за  
протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения  
ГУП «Чечводоканал» на 2015 год по представленным диаметрам труб.

**Выступили:**

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что ГУП  
«Чечводоканал» представлены заявление и материалы для установления размера ставок  
тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного  
водоснабжения на 2015 год.

Размеры ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных  
сетей холодного водоснабжения, дифференцированно по диаметрам труб, рассчитаны в  
соответствии с приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Согласно Методике, размеры платы рассчитаны методом экономически обоснованных расходов по строительству сетей холодного водоснабжения в базовых ценах 2001 года, на основании сметных расчетов представленных ГУП «Чечводоканал» с учетом индекса дефлятора, так как на 2015 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к централизованным сетям холодного водоснабжения.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей, с учетом **уплаты** налога на прибыль.

При расчете размера ставки за протяженность сети рассчитывается базовая ставка тарифа на протяженность в соответствии с Методикой, коэффициент дифференциации и в последующем рассчитываются ставки тарифа, дифференцированно по диаметрам труб, как произведение базовой ставки на протяженность и коэффициента дифференциации для каждого диаметра:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность, $T_{пр}$ тыс.руб./км.
40	1,101
70	1,376
100	2,427
150	3,695
200	5,794
более 250	9,468

#### **Предложили:**

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения ГУП «Чечводоканал» на 2015 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность, $T_{пр}$ тыс.руб./км.
40	1,101
70	1,376
100	2,427
150	3,695
200	5,794
более 250	9,468

#### **Голосовали:**

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление **решило**:

- установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения ГУП «Чечводоканал» на 2015 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность, $T_{пр}$ тыс.руб./км.
40	1,101
70	1,376
100	2,427
150	3,695
200	5,794
более 250	9,468

**По второму вопросу повестки:**

**Рассмотрели:**

Предложение Сайханова Аб.А. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставки тарифа за подключаемую нагрузку (мощность) к централизованным сетям холодного водоснабжения.

**Выступили:**

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что заявление и материалы для установления размера ставки за подключаемую нагрузку (мощность) к централизованным сетям холодного водоснабжения были представлены с сопроводительным письмом от 27.10.2014 года Вх.№1146.

Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, рассчитаны как отношение расходов связанных с подключением (средней заработной платы и страховых взносов в размере 30,2% технических работников ПТО осуществляющих разработку технических условий) к средней максимальной нагрузке по рассматриваемым диаметрам трубопроводов.

При определении платы за подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения применяются обе ставки: Ставка за протяженность вновь создаваемых сетей + ставка за подключаемую нагрузку:

**Предложили:**

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об утверждении размера ставки за подключаемую нагрузку к централизованным сетям холодного водоснабжения( $T_{пм}$ ) - 4,331 (тыс.руб./ $m^3$  в час).

**Голосовали:**

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики **решило**:

- утвердить размер ставки за подключаемую нагрузку к централизованным сетям холодного водоснабжения( $T_{пп}$ ) - 4,331 (тыс.руб./ $m^3$  в час)

### По третьему вопросу повестки:

#### Рассмотрели:

Предложение Сайханова Аб.А. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения ГУП «Чечводоканал» на 2015 год по представленным диаметрам труб.

#### Выступили:

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что ГУП «Чечводоканал» представлены заявление и материалы для установления размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения ГУП «Чечводоканал» на 2015 год.

Размеры ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения, дифференцированно по диаметрам труб, рассчитаны в соответствии с приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Согласно Методике, размеры платы рассчитаны методом экономически обоснованных расходов по строительству сетей водоотведения в базовых ценах 2001 года, на основании сметных расчетов представленных ГУП «Чечводоканал» с учетом индекса дефлятора, так как на 2015 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к централизованным сетям холодного водоснабжения.

Тарифные ставки рассчитаны на основании сметных расчетов представленных ГУП «Чечводоканал» в базовых ценах 2001 года, так как, на 2015 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к централизованным сетям водоотведения.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

При расчете размера ставки за протяженность сети рассчитывается базовая ставка тарифа на протяженность в соответствии с Методикой, коэффициент дифференциации и в последующем ставки тарифа дифференцированно по диаметрам труб как произведение базовой ставки на протяженность и коэффициента дифференциации для каждого диаметра:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность сети водоотведения, $T_{пр}$ тыс.руб./м
100	3,081
150	4,664
более 250	6,743

#### Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопросы:

- об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения ГУП «Чечводоканал» на 2015 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность сети водоотведения, $T_{пр}$ тыс.руб./м
100	3,081
150	4,664
более 250	6,743

**Голосовали:**

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление **решило**:

- установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения ГУП «Чечводоканал» на 2015 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность сети водоотведения, $T_{пр}$ тыс.руб./м
100	3,081
150	4,664
более 250	6,743

**По четвёртому вопросу повестки:**

**Рассмотрели:**

Предложение Сайханова Аб.А. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставки за подключаемую нагрузку (мощность) к централизованной системе водоотведения.

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что представлены заявление и материалы для установления размера ставки за подключаемую (мощность) к централизованной системе водоотведения.

Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, рассчитаны как отношение расходов связанных с подключением (средней заработной платы и страховых взносов в размере 30,2% технических работников ПТО осуществляющих разработку технических условий) к средней максимальной нагрузке по рассматриваемым диаметрам трубопроводов.

При определении платы за подключение к централизованным сетям водоотведения применяются обе ставки: Ставка за протяженность вновь создаваемых сетей + ставка за подключаемую нагрузку.

**Предложили:**

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопросы:

- об утверждении размера ставки за подключаемую нагрузку (мощность) к централизованной системе водоотведения ( $T_{пп}$ ) - 2,987 (тыс.руб./м<sup>3</sup> в час).

**Голосовали:**

«За» - 6 человек,  
«Против» - нет,  
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики **решило:**

- утвердить размер ставки за подключаемую нагрузку (мощность) к централизованной системе водоотведения ( $T_{пм}$ ) - 2,987 (тыс.руб./ $m^3$  в час).

Председатель

А.А. Сайханов

Заместитель председателя

Х.С. Дакаев

Начальник отдела

Л-А.В. Лайев

Начальник отдела

Н.А. Сангариев

Начальник отдела

Э.Р. Салгириев

Секретарь Правления

М.Р. Манкаев