

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 декабря 2014 г.

г.Грозный

№ 119

Председательствовал:

Председатель

А.А. Сайханов

Присутствовали члены Правления Комитета:

Заместитель председателя

Х.С. Дакаев

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

Л-А.В. Лайев

Начальник отдела регулирования и контроля и контроля тарифов на электроэнергию

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо

Н.А. Сангариев

Приглашенные:

Начальник отдела регулирования и контроля на общие услуги

Аб.А. Сайханов

Зам.начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения

А.И. Висаева

Повестка дня:

1. Об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района» на 2015 год.

2. Об установлении размера ставки за подключаемую нагрузку (мощность) к централизованным сетям холодного водоснабжения.

3. Об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения (дифференцированно по диаметрам труб).

4. Об установлении размера ставки тарифа на подключаемую нагрузку (мощность) к централизованной системе водоотведения.

По первому вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Сайханова Аб.А. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района» на 2015 год дифференцировано по диаметрам труб находящихся на балансе регулируемой организации.

Выступили:

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района» материалы для установления размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения на 2015 год не были представлены. Расчеты произведены с использованием необходимых для расчета данных по заработной плате и диаметрам сетей, представленных в отдел регулирования и контроля на услуги ЖКХ и транспорта для установления тарифов на воду и водоотведение, и на основании локальных сметных

расчетов представленных ГУП «Чечводоканал» по типам и диаметрам сетей существующих на балансе МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района».

Размеры ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения, дифференцированно по диаметрам труб, рассчитаны в соответствии с приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Согласно Методике, размеры платы рассчитаны методом экономически обоснованных расходов по строительству сетей холодного водоснабжения в базовых ценах 2001 года, на основании локальных сметных расчетов, с учетом индекса дефлятора, так как на 2015 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к централизованным сетям холодного водоснабжения.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей, с учетом **уплаты** налога на прибыль.

При расчете размера ставки за протяженность сети рассчитывается базовая ставка тарифа на протяженность в соответствии с Методикой, коэффициент дифференциации и в последующем рассчитываются ставки тарифа, дифференцированно по диаметрам труб, как произведение базовой ставки на протяженность и коэффициента дифференциации для каждого диаметра:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность, $T_{пр}$ тыс.руб./км.
до 40	0,797
40-70	0,996
70-100	1,757
100-150	2,675
150-200	4,194

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района» на 2015 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность, $T_{пр}$ тыс.руб./км.
до 40	0,797
40-70	0,996
70-100	1,757
100-150	2,675
150-200	4,194

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление **решило**:

- установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района» на 2015 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность, $T_{\text{пр}}$ тыс.руб./км.
до 40	0,797
40-70	0,996
70-100	1,757
100-150	2,675
150-200	4,194

По второму вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Сайханова Аб.А. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставки тарифа за подключаемую нагрузку (мощность) к централизованным сетям холодного водоснабжения.

Выступили:

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что материалы для установления размера ставки за подключаемую нагрузку (мощность) к централизованным сетям холодного водоснабжения не были представлены.

Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, рассчитаны как отношение расходов связанных с подключением (средней заработной платы и страховых взносов в размере 30,2% технических работников ПТО осуществляющих разработку технических условий) к средней максимальной нагрузке по рассматриваемым диаметрам трубопроводов.

При определении платы за подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения применяются обе ставки: Ставка за протяженность вновь создаваемых сетей + ставка за подключаемую нагрузку:

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об утверждении размера ставки за подключаемую нагрузку к централизованным сетям холодного водоснабжения($T_{\text{пп}}$) - **8,446** (тыс.руб./ m^3 в час).

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики **решило:**

- утвердить размер ставки за подключаемую нагрузку к централизованным сетям холодного водоснабжения($T_{\text{пп}}$) - **8,446** (тыс.руб./ м^3 в час)

По третьему вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Сайханова Аб.А. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района» на 2015 год дифференцировано по диаметрам труб находящихся на балансе регулируемой организации.

Выступили:

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района» не были представлены материалы для установления размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения. Расчеты произведены с использованием необходимых для расчета данных по заработной плате и диаметрам сетей, представленных в отдел регулирования и контроля на услуги ЖКХ и транспорта для установления тарифов на воду и водоотведение, и на основании локальных сметных расчетов представленных ГУП «Чечводоканал» по типам и диаметрам сетей существующих на балансе МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района».

Размеры ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения, дифференцированно по диаметрам труб, рассчитаны в соответствии с приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Согласно Методике, размеры платы рассчитаны методом экономически обоснованных расходов по строительству сетей водоотведения в базовых ценах 2001 года, на основании локальных сметных расчетов, с учетом индекса дефлятора, так как на 2015 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к централизованным сетям холодного водоснабжения.

Тарифные ставки рассчитаны на основании локальных сметных расчетов в базовых ценах 2001 года, так как, на 2015 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к централизованным сетям водоотведения.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

При расчете размера ставки за протяженность сети рассчитывается базовая ставка тарифа на протяженность в соответствии с Методикой, коэффициент дифференциации и в последующем ставки тарифа дифференцированно по диаметрам труб как произведение базовой ставки на протяженность и коэффициента дифференциации для каждого диаметра:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность сети водоотведения, $T_{\text{пп}}$ (тыс.руб./м)
100-150	5,508
150-200	6,326
200-250	7,145
более 250	7,963

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района» на 2015 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность сети водоотведения $T_{пр}$ тыс.руб./м
100-150	5,508
150-200	6,326
200-250	7,145
более 250	7,963

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление **решило**:

- установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного района» на 2015 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметр, мм.	Ставка тарифа за протяженность сети водоотведения, $T_{пр}$ (тыс.руб./м.)
100-150	5,508
150-200	6,326
200-250	7,145
более 250	7,963

По четвёртому вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Сайханова Аб.А. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставки за подключаемую нагрузку (мощность) к централизованной системе водоотведения.

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, рассчитаны как отношение расходов связанных с подключением (средней заработной платы и страховых взносов в размере 30,2% технических работников ПТО осуществляющих разработку технических условий) к средней максимальной нагрузке по рассматриваемым диаметрам трубопроводов.

При определении платы за подключение к централизованным сетям водоотведения применяются обе ставки: Ставка за протяженность вновь создаваемых сетей + ставка за подключаемую нагрузку.

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об утверждении размера ставки за подключаемую нагрузку (мощность) к централизованной системе водоотведения ($T_{\text{пп}}$) - 2,482 (тыс.руб./ м^3 в час).

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики **решило:**

- утвердить размер ставки за подключаемую нагрузку (мощность) к централизованной системе водоотведения ($T_{\text{пп}}$) - 2,482 (тыс.руб./ м^3 в час).

Председатель

А.А. Сайханов

Заместитель председателя

Х.С. Дакаев

Начальник отдела

Л-А.В. Лайев

Начальник отдела

Н.А. Сангариев

Начальник отдела

Э.Р. Салгириев

Секретарь Правления

М.Р. Манкаев