

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

02 декабря 2016 г.

г.Грозный

№ 78.

**Председательствовал:**

Председатель

А.А. Сайханов

**Присутствовали члены Правления Комитета:**

Заместитель председателя

Х.С. Дакаев

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

Л-А.В. Лаиев

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на электроэнергию

Э.Р. Салгириев

Заместитель начальника отдела регулирования и контроля тарифов на электроэнергию

К.А. Алиева

**Приглашенные:**

Начальник отдела регулирования и контроля на продукцию и услуги общего назначения

А.А. Батаева

Заместитель начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения

А.И. Висаева

Главный специалист ПТО МУП «Водоканал г.Грозного»

Х.С. Ислангериев

**Повестка дня:**

1. Об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2017 год.

**Рассмотрели:**

Предложение Батаевой А.А. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2017 год по представленным диаметрам труб.

**Выступили:**

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП «Водоканал г.Грозного» представлены заявление и материалы для установления размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 год.

Размеры ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения, дифференцированно по диаметрам труб, рассчитаны в соответствии с приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Так как на 2017 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения, согласно Методике, размеры платы рассчитаны методом экономически обоснованных расходов по строительству сетей холодного водоснабжения и водоотведения в базовых ценах 2001 года, на основании сметных расчетов представленных МУП «Водоканал

г.Грозного» с учетом индекса дефлятора, с учетом коэффициента перехода цен на 3 кв. 2016г. **5,28**, прогнозных индексов дефляторов на 4 кв. 2016г. **1,021** и на 2017 год **1,042** дифференцированно по диаметрам и типам трубопровода.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и водоотведения, а также объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей, с учетом уплаты налога на прибыль, и по УСН с учетом коэффициента перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекта РФ для Чеченской Республики для сетей водоснабжения и канализации = 0,98.

При прокладке сетей и водоводов в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент – 1,06.

МУП «Водоканал г.Грозного» представил локальные сметные расчеты по следующим диапазонам диаметров труб водопроводов:

**Полиэтиленовые водопроводы:** менее 40 мм– 25мм.; от 40 до 70мм. – 50мм. и 65 мм.; от 70 до 100мм. – данные не представлены; от 100 до 150мм. – 110мм.; от 150 до 200мм. – 160мм.; от 200 до 250мм. – 225мм.; от 250мм. и более – 315мм. и 400мм.

**Стальные водопроводы:** 40 мм и менее – 25мм.; от 40 до 70мм. – 50мм.; от 70 до 100мм. – 75мм. и 100мм.; от 100 до 150мм. – 150мм.; от 150 до 200мм. – данные не представлены; от 200 до 250мм. – 219мм.; от 250мм. и более – 300мм. и 400мм.

Расчет ставки за протяженность централизованной сети водоснабжения по видам трубопровода и дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые водопроводы</b>	
менее 40 мм	<b>0,587</b>
от 40 мм до 70 мм	<b>0,765</b>
от 100 мм до 150 мм	<b>1,135</b>
от 150 мм до 200 мм	<b>1,639</b>
от 200 мм до 250 мм	<b>2,387</b>
от 250 мм и более*	<b>4,123</b>
<b>Стальные водопроводы</b>	
менее 40 мм	<b>0,517</b>
от 40 мм до 70 мм	<b>0,883</b>
от 70 мм до 100 мм	<b>1,130</b>
от 100 мм до 150 мм	<b>1,689</b>
от 200 мм до 250 мм	<b>2,296</b>
от 250 мм и более	<b>4,251</b>

По диапазону диаметров полиэтиленовых водопроводов от 250 мм и более, сумма по представленным данным превышает сумму по установленным укрупненным сметным нормативам, в связи с чем принята сумма по УСН без НДС.

Также МУП «Водоканал г.Грозного» представил локальные сметные расчеты по следующим диапазонам диаметров трубопроводов на водоотведение:

**Полиэтиленовые трубопроводы:** 100мм., 150мм., 200мм., 250мм., 300мм., 350мм., 400мм.

**Асбоцементные трубопроводы:** 100мм., 150мм., 200мм., 250мм., 300мм., 350мм., 400мм.

Расчет платы за протяженность централизованной сети водоотведения по видам трубопровода и дифференцированно по диаметрам:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые трубопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм*	1,514
от 100 мм до 150 мм*	1,514
от 150 мм до 200 мм *	2,043
от 200 мм до 250 мм *	2,776
от 250 мм и более*	2,776
<b>Асбоцементные трубопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм*	1,814
от 100 мм до 150 мм*	1,814
от 150 мм до 200 мм*	1,890
от 200 мм до 250 мм*	2,363
от 250 мм и более *	2,363

Для всех видов трубопроводов водоотведения и по всем диапазонам диаметров, суммы по представленным данным превышает сумму по установленным укрупненным сметным нормативам. В связи с этим для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) приняты суммы по УСН без НДС.

Размер платы за подключаемую нагрузку для МУП «Водоканал г.Грозного» не рассчитывается в связи с тем, что в организации не ведется отдельный учет расходов относимых на технологическое присоединение к централизованным сетям водоснабжения и централизованным сетям водоотведения. Все расходы предприятия включены в тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Кроме того, в связи с отсутствием заявителей на 2017 год, нет возможности определить величину суммарной подключаемой нагрузки.

На основании изложенного порядок применения размера платы при подключении (техническом присоединении) заявителя к централизованным сетям водоснабжения и централизованным сетям водоотведения несколько отличен от предусмотренного Методическими указаниями. Составляющая за подключаемую нагрузку исключена из формулы.

При определении платы за подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения, рассчитывается только плата за протяженность вновь создаваемых сетей, которая определяется по формуле:

$$ПП = \sum dT_{пр} \times L_d; \quad \text{где:}$$

ПП – плата за подключение к централизованной сети водоснабжения (или водоотведения);

$\sum dT_{пр}$  - сумма ставок тарифа по каждому прокладываемому диаметру;

$L_d$ - протяженность водопровода каждого диаметра (при использовании труб разных диаметров).

В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра.

#### **Предложили:**

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2017 год дифференцированно по диаметрам труб в следующих размерах:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые водопроводы</b>	
менее 40 мм	0,587
от 40 мм до 70 мм	0,765
от 100 мм до 150 мм	1,135
от 150 мм до 200 мм	1,639
от 200 мм до 250 мм	2,387
от 250 мм и более*	4,123
<b>Стальные водопроводы</b>	
менее 40 мм	0,517
от 40 мм до 70 мм	0,883
от 70 мм до 100 мм	1,130
от 100 мм до 150 мм	1,689
от 200 мм до 250 мм	2,296
от 250 мм и более	4,251

- об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2017 год дифференцированно по диаметрам труб в следующих размерах:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые трубопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм*	1,514
от 100 мм до 150 мм*	1,514
от 150 мм до 200 мм *	2,043
от 200 мм до 250 мм *	2,776
от 250 мм и более*	2,776
<b>Асбоцементные трубопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм*	1,814
от 100 мм до 150 мм*	1,814
от 150 мм до 200 мм*	1,890
от 200 мм до 250 мм*	2,363
от 250 мм и более *	2,363

**Голосовали:**

«За» - 6 человек,  
«Против» - нет,  
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление **решило:**

- установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2017 год дифференцированно по диаметрам труб в следующих размерах:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые водопроводы</b>	
менее 40 мм	0,587
от 40 мм до 70 мм	0,765
от 100 мм до 150 мм	1,135
от 150 мм до 200 мм	1,639
от 200 мм до 250 мм	2,387
от 250 мм и более*	4,123
<b>Стальные водопроводы</b>	
менее 40 мм	0,517
от 40 мм до 70 мм	0,883
от 70 мм до 100 мм	1,130
от 100 мм до 150 мм	1,689
от 200 мм до 250 мм	2,296
от 250 мм и более	4,251

- установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2017 год дифференцированно по диаметрам труб в следующих размерах:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые трубопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм*	1,514
от 100 мм до 150 мм*	1,514
от 150 мм до 200 мм *	2,043
от 200 мм до 250 мм *	2,776
от 250 мм и более*	2,776
<b>Асбоцементные трубопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм*	1,814
от 100 мм до 150 мм*	1,814
от 150 мм до 200 мм*	1,890
от 200 мм до 250 мм*	2,363
от 250 мм и более *	2,363

Председатель

 А.А. Сайханов

Заместитель председателя

 Х.С. Дакаев

Начальник отдела

 Л-А.В. Лаиев

Начальник отдела

 Э.Р. Салгириев

Заместитель начальника отдела

 К.А. Алиева

Секретарь Правления

 Х.А. Везиров