



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

«25» 07 2016г. г. Грозный

№ 19-у

**Об установлении размера платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
ООО «Самум» на 2017 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/ч, равной 550 руб. (с НДС).
2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч согласно приложению.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1-2 настоящего решения, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение Правления в средствах массовой информации Чеченской Республики.

Председатель

А.А. Сайханов

Секретарь Правления

Х.А. Везиров



ПЛАТА

за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум», в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2017 год

№ п/п	Наименование	Значение (тыс.руб./Гкал/ч без НДС)
1	2	8
	Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:	
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	1,584
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе:	
2.1	Подземная бесканальная прокладка	
2.1.1	50—250 мм	2 644,548
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)	-
4	Налог на прибыль	-

Примечание:

Стоимость подключения $\Pi = \Pi_1 + \Pi_{2.1} i...j + \Pi_{2.2} i...j + H$ (тыс.руб./Гкал/ч)

П1 – расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;
П2.1 i...j – расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона диаметров j-го типа прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, определенные с учетом пункта 2 таблицы;
П2.2 i...j – расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч;
H – налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение.

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

25 июля 2016 г.

г.Грозный

№ 19

Председательствовал:

Председатель

А.А. Сайханов

Присутствовали члены Правления Комитета:

Заместитель председателя

Х.С. Дахаев

Начальник отдела

Э.Р. Салгириев

Заместитель начальника отдела

К.А. Алиева

Приглашенные:

Начальник отдела

А.А. Батаева

Старший специалист 1 разряда

И.С. Идрисов

Представитель ООО «Самум»

С.М. Хабибулаев

Повестка дня:

1. Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2017 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/ч.

2. Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2017 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч.

По первому вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Батаевой А.А. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2017 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/ч.

Выступили:

Сайханов А.А., Дахаев Х.С., Батаева А.А., Идрисов И.С.

Идрисов И.С. кратко довел до сведения присутствующих сведения о расчете размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2017 год.

Эксперт принял размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/ч, равной **550 руб. (с НДС)** в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (п.107).

Так как у организации отсутствуют заявки от потребителей на технологические присоединения с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/ч на 2017 год, размер выпадающих доходов не установлен.

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопросы:

об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2017 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/ч в размере **550 руб. с НДС**, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075.

Голосовали:

«За» - 5 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

Правление решило:

установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2017 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/ч в размере **550 руб. с НДС**.

По второму вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Батаевой А.А. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2017 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч.

Выступили:

Сайханов А.А., Дакаев Х.С., Батаева А.А., Идрисов И.С.

Идрисов И.С. кратко довел до сведения присутствующих сведения о расчете размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2017 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч.

Согласно Методике, размер платы на покрытие расходов по строительству тепловых сетей и тепловых пунктов рассчитаны в базовых ценах 2001 года с учетом индекса дефлятора.

Тарифные ставки рассчитаны на основании сметных расчетов представленных ООО «Самум», в базовых ценах 2001 года, так как на 2017 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к тепловым сетям.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей приняты с учетом количества необходимых человеко-часов на разработку технических условий и средней заработной платы технических работников,

занятых выполнением работ по составлению технических условий, и составляют 1,584 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС). Другие виды расходов в расчет не включены из-за отсутствия раздельного учета по видам деятельности.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч произведены дифференцированно по диаметрам труб 50-250 мм., и по виду прокладки тепловых сетей подземная бесканальная, определенных Методикой на основании сметных расчетов на 1 км. тепловых сетей, и составляют 2644,548 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС).

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч определены как средняя балансовая стоимость тепловых пунктов. Однако данные расходы приняты равными нулю, так как не заявлены регулируемой организацией.

В 2016 году ООО «Самум» перешло на упрощенную систему налогообложения (УСН) и расчет произведен без учета НДС.

По Методике налог на прибыль рассчитывается как налог, уплаченный в базовом периоде с доходов по технологическому присоединению, на основании раздельного учета деленному на количество подключенных заявителей. Однако в 2016 году отсутствовали подключения за плату, в связи с чем налог на прибыль принят равным нулю.

Размер платы за технологическое присоединение к тепловым сетям складывается исходя из установленного размера платы за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей и расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов кратно к их количеству и налога на прибыль.

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопросы:
об утверждении расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере **1,584 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)**;

об утверждении расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч в размере **2644,548 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)**.

Голосовали:

«За» - 5 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний

по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Правление
решило:

утвердить расходы на проведение мероприятий по подключению объектов
заявителей в размере **1,584 тыс. руб./Гкал/ч** (без НДС);


утвердить расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не
превышает 1,5 Гкал/ч в размере **2644,548 тыс. руб./Гкал/ч** (без НДС).

Председатель



А.А. Сайханов

Заместитель председателя



Х.С. Даев

Начальник отдела регулирования и
контроля тарифов на электрическую
энергию



Э.Р. Салгириев

Заместитель начальника отдела
регулирования и контроля тарифов на
электрическую энергию



К.А. Алиева

Секретарь Правления



Х.А. Везиров