

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

24 марта 2017 г.

г.Грозный

№ 09

Председательствовал:

Председатель

А.А. Сайханов

Присутствовали члены Правления Комитета:

Заместитель председателя

Х.С. Дакаев

Начальник отдела регулирования и контроля
и контроля тарифов на электроэнергию

Э.Р. Салгириев

Заместитель начальника отдела регулирования и
контроля и контроля тарифов на электроэнергию

К.А. Алиева

Секретарь Правления

Х.А. Везиров

Приглашенные:

И.о. начальника отдела регулирования и контроля
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Повестка дня:

О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 30 августа 2012 года № 49-ж «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению по Чеченской Республике».

Рассмотрели:

Предложение Талхадова М.М. – и.о. начальника отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 30 августа 2012 года № 49-ж «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению по Чеченской Республике» (далее – решение Правления № 49-ж).

Выступили:

Сайханов А.А., Дакаев Х.С., Талхадов М.М.

Талхадов М.М. кратко довел до сведения присутствующих, что проект решения Правления о внесении изменений подготовлен в целях приведения решения Правления № 49-ж в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Предложил внести изменения в решение Правления № 49-ж, изложив раздел 7 приложения в следующей редакции:

7	<i>Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек</i>	
7.1	полив земельного участка.	0,03 м ³ на 1 м ² /мес.
7.2	водоснабжение надворных построек, в том числе гаражей, теплиц (зимних садов), иных объектов	0,18 м ³ на 1 м ² /мес.

При этом предложил указать в примечании, что норматив полива земельного участка применяется в период с апреля по сентябрь, а норматив водоснабжения теплиц (зимних садов) применяется в период с ноября по май, но не более периода посадки и созревания выращиваемых плодов.

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении изменений в решение Правления № 49-ж.

Голосовали:

«За» - 5 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 и Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 28 июня 2007 года № 99, Правление **решило:**

Внести изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 30 августа 2012 года № 49-ж «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению по Чеченской Республике», изложив раздел 7 приложения в следующей редакции:

«

7	<i>Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек</i>	
7.1	полив земельного участка**	0,03 м ³ на 1м ² /мес.
7.2	водоснабжение надворных построек, в том числе гаражей, теплиц (зимних садов), иных объектов***	0,18 м ³ на 1м ² /мес.

** Норматив применяется в период с апреля по сентябрь.

*** Норматив водоснабжения теплиц (зимних садов) применяется в период с ноября по май, но не более периода посадки и созревания выращиваемых плодов.»

Члены Правления:

Председатель


А.А. Сайханов

Заместитель председателя


Х.С. Дакаев

Начальник отдела


Э.Р. Салгириев

Заместитель начальника отдела


К.А. Алиева

Секретарь Правления


Х.А. Везиров