



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

«28» 07 2017г.

г.Грозный

№ 38-у

Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения ООО «Родник» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики **решило:**

1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения ООО «Родник» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Тарифы, установленные настоящим решением, вступают в силу с 1 января 2018 года, и действуют по 31 декабря 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение Правления в средствах массовой информации Чеченской Республики.

Председатель

А.А. Сайханов

Секретарь Правления

Х.А. Везиров





Приложение  
к Решению Правления  
Государственного комитета цен  
и тарифов Чеченской Республики  
от «21» 04 2017г. № 38-7

**Размер платы за подключение (технологическое присоединение)  
к централизованным сетям холодного водоснабжения  
ООО «Родник» на 2018 год**

1. Размер платы за протяженность, вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения (полиэтиленовые трубы):

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
40 мм и менее	<b>0,279</b>
от 40 мм до 70 мм	<b>0,317</b>
от 70 мм до 100 мм	<b>0,572</b>

**Примечание:**

1) Ставки тарифов утверждаются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 м<sup>3</sup>/час (и осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 см<sup>2</sup> (предельный уровень нагрузки)).

2) При определении размера платы за подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения ставка за протяженность определяется с учетом протяженности вновь создаваемых сетей по формуле:

$$ПП = \sum(T_{прд} \times Ld);$$

где:

**ПП** – плата за подключение к централизованной сети водоснабжения (или водоотведения);

**T<sub>прд</sub>** - ставки тарифа по каждому прокладываемому диаметру;

**Ld** - протяженность водопровода каждого диаметра (при использовании труб разных диаметров).