

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20 декабря 2018 г.

г. Грозный

№ 75

**Председательствовал:**

Председатель

А.А. Сайханов

**Присутствовали члены Правления Комитета:**

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов  
на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Начальник правового отдела

Т.М-А. Ахмедова

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на  
услуги ЖКХ и транспорта

А.А. Батаева

Секретарь Правления

Х.А. Везиров

**Приглашенные:**

Главный специалист ОП и ЭА ГУП «Республиканское  
управление водопроводно-канализационного хозяйства»

П.Х. Хатуева

Ведущий специалист ОП и ЭА ГУП «Республиканское  
управление водопроводно-канализационного хозяйства»

Э.Э. Бисаева

Старший специалист 1 разряда отдела регулирования и  
контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего  
назначения

Р.А. Сайханов

**Повестка дня:**

1. Об установлении размеров ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения ГУП «Республиканское управление водопроводно-канализационного хозяйства» (ГУП «Чечводоканал») на 2019 год (дифференцированно по диаметрам труб).

2. Об установлении размеров ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения ГУП «Республиканское управление водопроводно-канализационного хозяйства» (ГУП «Чечводоканал») на 2019 год (дифференцированно по диаметрам труб).

**Рассмотрели:**

Предложение Батаевой А.А. - начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения, об установлении размеров ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения ГУП «Чечводоканал» на 2019 год по представленным диаметрам труб.

**Выступили:**

Сайханов Р.А. - кратко довел до сведения присутствующих, что ГУП «Чечводоканал» представлены заявление и материалы для установления размеров ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения на 2019 год.

Размеры ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения, дифференцированно по диаметрам труб, рассчитаны в соответствии с приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Согласно Методике, ставки тарифов на протяженность рассчитаны методом экономически обоснованных расходов по строительству сетей холодного водоснабжения и водоотведения в базовых ценах 2001 года на основании сметных расчетов, представленных ГУП «Чечводоканал», с учетом индекса дефлятора, так как на 2019 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к централизованным сетям холодного водоснабжения сметы рассчитаны на 1 км. водопроводных сетей в ценах 2001 года, с учетом коэффициента перехода цен: для холодного водоснабжения на 3 кв. 2017г. - **5,40**, прогнозного индекса дефлятора на 2018г. - **1,052** и на 2019г. – **1,050** дифференцированно по диаметрам трубопровода.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в сфере централизованного холодного водоснабжения на прокладку (перекладку) сетей холодного водоснабжения, а также объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей. Также учтены ограничения сумм расходов по укрупненным сметным нормативам (далее - УСН) в ценах 2017г. с учетом коэффициента перевода от цен базового района (Московская область), к уровню цен субъекта РФ для Чеченской Республики для сетей водоснабжения = 0,98, и коэффициентов перевода цен с января 2017г на 2017г = 1,054, с 2017г на 2018г = 1,052 и с 2018г на 2019г = 1,050.

ГУП «Чечводоканал» представлены локальные сметные расчеты по следующим диапазонам диаметров труб водопроводов:

**Полиэтиленовые водопроводы:** от 70 мм до 100 мм; от 100 мм до 150 мм; от 150 мм до 200 мм.

Расчет ставки за протяженность централизованной сети холодного водоснабжения дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые водопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм	<b>0,736</b>
от 100 мм до 150 мм	<b>1,232</b>
от 150 мм до 200 мм	<b>1,932</b>

Размеры тарифов на подключаемую нагрузку для ГУП «Чечводоканал» не рассчитывается в связи с тем, что в организации не ведется отдельный учет расходов, относимых на технологическое присоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения. Все расходы предприятия включены в тарифы на холодное водоснабжение. Кроме того, в связи с отсутствием заявителей на 2019 год, нет возможности определить величину суммарной подключаемой нагрузки.

На основании изложенного порядок определения регулируемой организацией размера платы за подключение (технологическое присоединение) заявителя к централизованным сетям холодного водоснабжения несколько отличен от предусмотренного Методическими указаниями. Составляющая за подключаемую нагрузку исключена из формулы.

При определении платы за подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения, рассчитывается только плата за протяженность вновь создаваемых сетей, которая определяется по формуле:

$$ПП = \sum dT_{пр} \times L_d, \text{ где:}$$

ПП – плата за подключение к централизованной сети холодного водоснабжения;

$\sum dT_{пр}$  - сумма ставок тарифа по каждому прокладываемому диаметру;

$L_d$ - протяженность водопровода каждого диаметра (при использовании труб разных диаметров).

В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам, ставка за протяженность водопроводной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра.

**Предложили:**

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения ГУП «Чечводоканал» на 2019 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые водопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм	<b>0,736</b>
от 100 мм до 150 мм	<b>1,232</b>
от 150 мм до 200 мм	<b>1,932</b>

**Голосовали:**

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление **решило:**

- установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения ГУП «Чечводоканал» на 2019 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые водопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм	<b>0,736</b>
от 100 мм до 150 мм	<b>1,232</b>
от 150 мм до 200 мм	<b>1,932</b>

**По второму вопросу повестки:**

**Рассмотрели:**

Предложение Батаевой А.А. - начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения, об установлении размеров ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения ГУП «Чечводоканал» на 2019 год по представленным диаметрам труб.

**Выступили:**

Сайханов Р.А. - кратко довел до сведения присутствующих, что ГУП «Чечводоканал» представлены заявление и материалы для установления размеров ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения на 2019 год.

Размеры ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения, дифференцированно по диаметрам труб, рассчитаны в соответствии с приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Согласно Методике, ставки тарифов на протяженность рассчитаны методом экономически обоснованных расходов по строительству сетей водоотведения в базовых ценах 2001 года, на основании локальных сметных расчетов представленных ГУП «Чечводоканал» с переводом цен к ценам регулируемого периода. Так как на 2019 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к централизованным сетям водоотведения сметы рассчитаны на 1 км. канализационных сетей в ценах 2001 года, с учетом коэффициента перевода цен на 4кв. 2017г. **8,75** и прогнозных индексов дефляторов на 2018г. в размере 105,2 (или коэф.-**1,052**), на регулируемый период – 2019 год – 105,0 (или коэф.-**1,05**).

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в сфере централизованного водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоотведения, а также объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей. Также учтены ограничения сумм расходов по укрупненным сметным нормативам (далее - УСН) в ценах 2017г. с учетом коэффициента перевода от цен базового района (Московская область), к уровню цен субъекта РФ для Чеченской Республики для сетей канализации = 0,98, и коэффициентов перевода цен с января 2017г на 2017г = 1,054, с 2017г на 2018г = 1,052 и с 2018г на 2019г = 1,050.

ГУП «Чечводоканал» представлены локальные сметные расчеты по следующим диапазонам диаметров трубопроводов на водоотведение:

**Полиэтиленовые трубопроводы:** от 70 мм до 100 мм; от 100 мм до 150 мм.

Расчет ставки за протяженность централизованной сети водоотведения дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые трубопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм	<b>1,761</b>
от 100 мм до 150 мм	<b>2,009</b>

Размеры тарифов на подключаемую нагрузку для ГУП «Чечводоканал» не рассчитывается в связи с тем, что в организации не ведется отдельный учет расходов, относимых на технологическое присоединение к централизованным сетям водоотведения. Все расходы предприятия включены в тарифы водоотведение. Кроме



того, в связи с отсутствием заявителей на 2019 год, нет возможности определить величину суммарной подключаемой нагрузки.

На основании изложенного порядок определения регулируемой организацией размера платы за подключение (технологическое присоединение) заявителя к централизованным сетям водоотведения несколько отличен от предусмотренного Методическими указаниями. Составляющая за подключаемую нагрузку исключена из формулы.

При определении платы за подключение к централизованным сетям водоотведения, рассчитывается только плата за протяженность вновь создаваемых сетей, которая определяется по формуле:

$$ПП = \sum dT_{пр} \times L_d, \text{ где:}$$

ПП - плата за подключение к централизованной сети водоотведения;

$\sum dT_{пр}$  - сумма ставок тарифа по каждому прокладываемому диаметру;

$L_d$  - протяженность трубопровода каждого диаметра (при использовании труб разных диаметров).

В случае, если подключение осуществляется по нескольким канализационным выпускам, ставка за протяженность канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра.

#### Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения ГУП «Чечводоканал» на 2019 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые трубопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм	1,761
от 100 мм до 150 мм	2,009

#### Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление **решило:**

- установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения ГУП «Чечводоканал» на 2019 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметры сетей	Сумма без НДС (тыс.руб./м.)
<b>Полиэтиленовые трубопроводы</b>	
от 70 мм до 100 мм	1,761
от 100 мм до 150 мм	2,009

Председатель

  
А.А. Сайханов

Заместитель председателя

  
К.Ш. Хагиева

Начальник отдела

  
Э.Р. Салгириев

Начальник отдела

  
Т.М-А. Ахмедова

Начальник отдела

  
А.А. Батаева

Секретарь Правления

  
Х.А. Везиров