



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

«18» 12 2018г.

г.Грозный

№ 95-4

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения ООО «Родник» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики **решило:**

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения ООО «Родник» согласно приложению к настоящему решению.

2. Тарифы, установленные настоящим решением, вступают в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение Правления в средствах массовой информации Чеченской Республики.

Председатель



А.А. Сайханов

Секретарь Правления

Х.А. Везиров



Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям холодного водоснабжения ООО «Родник» на 2019 год

Размер ставок тарифа за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения:

| Диаметры сетей | Сумма (без учета НДС)* (руб./м.) |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Стальные трубопроводы | |
| до 40 мм | 299,00 |
| от 40 мм до 70 мм | 339,00 |
| от 70 мм до 100 мм | 612,00 |

Примечание:

* На упрощенной системе налогообложения (без учета НДС).

1) Ставки тарифов утверждаются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 м³/час (и осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 см² (предельный уровень нагрузки)).

2) При определении размера платы за подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения ставка за протяженность определяется с учетом протяженности вновь создаваемых сетей по формуле:

$$ПП = \sum(T_{пра} \times L_d);$$

где:

ПП – плата за подключение к централизованной сети водоснабжения;

T_{пра} – ставки тарифа по каждому прокладываемому диаметру;

L_d – протяженность водопровода каждого диаметра (при использовании труб разных диаметров).