

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

29 ноября 2019 г.

г.Грозный

№ 41

**Председательствовал:**

Председатель

Н.А. Сангариев

**Присутствовали члены Правления Комитета:**

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов  
на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев  
Т.М-А. Ахмедова

Начальник правового отдела

И.о. начальника отдела регулирования и контроля  
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Начальник отдела контроля антимонопольного и  
рекламного законодательства УФАС

по Чеченской Республике

Б.Д. Эдылханов  
Ш.М. Тагиров

Секретарь Правления

**Приглашенные:**

Начальник отдела регулирования и контроля цен и  
тарифов на продукцию и услуги общего назначения

Т.М. Мальцагова

Консультант отдела регулирования и контроля цен и  
тарифов на продукцию и услуги общего назначения

А.И. Висаева

**Повестка дня:**

1. Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2020 год для каждого потребителя с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/час.

2. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2020 год для каждого потребителя с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, более 0,1 Гкал/час и не превышающей 1,5 Гкал/час.

**По первому вопросу повестки:**

**Рассмотрели:**

Предложение Мальцаговой Т.М. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера платы за

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» теплоснабжения ООО «Самум» на 2020 год для каждого потребителя с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/час.

**Выступили:**

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что ООО «Самум» является теплоснабжающей организацией обеспечивающей теплом конкретный объект, а тариф устанавливается в связи с наличием резервной мощности для подключения других объектов в случае необходимости.

В соответствии с п.107 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» размер платы для каждого потребителя с подключаемой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/час, устанавливается в размере 550 рублей с НДС.

Так как у ООО отсутствуют заявки от потребителей на технологическое присоединение с подключаемой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/час на 2020 год, размер выпадающих расходов не установлен.

**Предложили:**

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2020 год для каждого потребителя с подключаемой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/час, устанавливается в размере 550 рублей с НДС.

**Голосовали:**

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2020 год для

каждого потребителя с подключаемой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/час, устанавливается в размере 550 рублей с НДС.

**По второму вопросу повестки:**

**Рассмотрели:**

Предложение Мальцаговой Т.М. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» теплоснабжения ООО «Самум» на 2020 год для каждого потребителя с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, более 0,1 Гкал/час и не превышающей 1,5 Гкал/час.

**Выступили:**

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, о расчете размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «Самум» на 2020 год для каждого потребителя с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, более 0,1 Гкал/час и не превышающей 1,5 Гкал/час.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (**П1**) приняты с учетом количества необходимых человеко-часов на разработку технических условий и средней заработной платы технических работников, занятых выполнением работ по составлению тех.условий – 32 чел./чата.

Состав расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) включена только заработка плата работника выдающего ТУ.

На 2019 год в тариф была включены расходы по заработной плате значительно ниже МРОТ – 9,690 тыс.руб. x 12 : 1971 x 32 x 1,305 : 1,5 Гкал = 1,643 тыс.руб./Гкал/час. Это связано с тем, что при отсутствии справки о заработной плате работника ПТО значения в предыдущих годах индексировались на прогнозный индекс дефлятор установленный к номинальной заработной плате Минэкономразвития РФ без учета установленных значений МРОТ.

Для определения расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) на 2020 год ООО «Самум» предоставило справку о средней заработной плате инженера ПТО в размере 15000 рублей. С учетом прогнозного индекса дефлятора роста заработной платы на период регулирования - 2020г. -1,055, начислений к ФОТ в размере 30,5% и необходимых человеко-часов на разработку технических условий и оформления документов на технологическое присоединение – 32чел./чата в

соответствии с Приложением 7.1 к Методическим указаниям рассчитана ставка (**П1**) на 2020 год в размере **2,684 тыс.руб/Гкал/час.**

Другие виды расходов в расчет не включены из-за отсутствия технологических присоединений и соответственно раздельного учета по этому виду деятельности.

Согласно Методике (утв. приказом ФСТ от 13.06.2013г. №760-э, с изм.), размер платы на покрытие расходов по строительству тепловых сетей (П2.1) и тепловых пунктов (П2.2) рассчитываются в базовых ценах 2001 года дифференцированно по диаметрам труб и типа прокладки.

Тарифные ставки рассчитаны и представлены ООО «Самум» на основании локальных сметных расчетов, на 1 км. строительства тепловых сетей в базовых ценах 2001 года, с применением индекса изменения сметной стоимости СМР на строительство сетей теплоснабжения на 2 квартал 2019г. 5,82, по диаметрам труб 50-250 мм. по типу прокладки тепловых сетей подземная бесканальная. До принятия решения об установлении тарифов письмом Минстроя РФ от 04.10.2019 года №37341-ДВ/09 утверждены новые индексы перевода сметной стоимости на 3кв. 2019года в размере 5,79, т.е. наблюдается его снижение. Расчет произведен без учета НДС в связи с тем, что ООО «Самум» на упрощенной системе налогообложения и не является плательщиком НДС.

Для перевода сметной стоимости на 2020г. и на регулируемый период – 2020г. ООО применен прогнозный индекс дефлятор, установленный Минэкономразвития РФ на 2020г. – 1,051. В связи с изменением прогнозных индексов дефляторов до принятия тарифа в соответствии с письмами Минэкономразвития РФ от 01.10.2019г. №33198-ПБ/ДОЗи, значение расходов по локальным сметным расчетам на регулируемый период пересчитано на индекс перевода цен с базовых цен в текущий период 5,79 и индекс дефлятор 1,042 и составляют 2 663,585 тыс.руб./Гкал/час. Значение расходов не превышают установленные предельные значения по укрупненным сметным нормативам, в с чем рекомендуется принять плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе теплоснабжения ООО «Самум» для каждого потребителя с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, более 0,1 Гкал/час и не превышающей 1,5 Гкал/час в соответствии с приведенным расчетом.

В связи с тем, что источник тепла (котельная) ООО «Самум» находится в непосредственной близости от потребителей, на балансе ООО «Самум» нет ни одного теплового пункта и отсутствует необходимость их строительства. В связи с этим значение (П2.2) для ООО «Самум» не устанавливается.

По Методике налог на прибыль (Н) рассчитывается как налог, уплаченный в базовом периоде с доходов по технологическому присоединению, на основании раздельного учета деленному на количество

подключенных заявителей. Из-за отсутствия подключений в базовом периоде подключений, налог на прибыль принят равным нулю.

В связи со снижением коэффициента перевода сметной стоимости в текущий период и индексов дефляторов, примененных на регулируемый период по сравнению с примененными в прошлом регулируемом периоде, плата за подключение по сравнению с тарифами, утвержденными на 2019 год, снизилась на 6,11%.

Размер платы за технологическое присоединение к тепловым сетям (**П**) складывается исходя из установленного размера платы за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (**П1**), расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (**П2.1**), расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов (**П2.2**) кратно к их количеству и налога на прибыль (**Н**). При расчете платы за подключение конкретного заявителя значения тарифов П1 и П2.1 умножаются на подключаемую нагрузку с учетом типа прокладки (надземная, подземная канальная или подземная бесканальная) и произведения складываются.

#### **Предложили:**

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопросы:

- об утверждении расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) в размере 2,684 тыс.руб./Гкал/час;
- об утверждении расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей подключаемая тепловая нагрузка которых, более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час в размере 2 663,585 тыс.руб./Гкал/час без НДС.

#### **Голосовали:**

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от

22 октября 2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

- установить расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) в размере 2,684 тыс.руб./Гкал/час без НДС;
- установить расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей подключаемая тепловая нагрузка которых, более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час в размере 2 663,585 тыс.руб./Гкал/час без НДС.

Председатель

Н.А. Сангириев

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела

Т.М-А. Ахмедова

И.о. начальника отдела

М.М. Талхадов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров