

ПРОТОКОЛ
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

29 ноября 2019 г.

г.Грозный

№ 42

Председательствовал:

Председатель

Н.А. Сангириев

Присутствовали члены Правления Комитета:

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов

на электрическую энергию

Начальник правового отдела

Э.Р. Салгириев

И.о. начальника отдела регулирования и контроля
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Начальник отдела контроля антимонопольного и
рекламного законодательства УФАС

по Чеченской Республике

Б.Д. Эдылханов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

Приглашенные:

Начальник отдела регулирования и контроля цен и
тарифов

Т.М. Мальцагова

на продукцию и услуги общего назначения

Начальник МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного
муниципального района

Р.М. Гatalov

Начальник ППО «ЖЭУ №2» Надтеречного
муниципального района

Г.А. Усманов

Повестка дня:

1. Об установлении размера платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ № 2 Надтеречного
муниципального района» на 2020 год для каждого потребителя, с
подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1
Гкал/ч.

2. Об установлении размера платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ № 2 Надтеречного
муниципального района» на 2020 год для каждого потребителя, с

подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч.

3. Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ № 2 Надтеречного муниципального района» на 2020 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя более 1,5 Гкал/ч. при наличии технической возможности подключения.

По первому вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Мальцаговой Т.М. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ№2 Надтеречного муниципального района» на 2020 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/ч.

Выступили:

Сангариев Н.А., Мальцагова Т.М.

Мальцагова Т.М. кратко довела до сведения присутствующих размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ№2 Надтеречного муниципального района» на 2020 год.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/ч, принимается равным **550 руб. (с НДС)** в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (п.107).

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ № 2 Надтеречного муниципального района» на 2020 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/ч. в размере **550 руб. с НДС**.

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Правление **решило**:

установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ № 2 Надтеречного муниципального района» на 2020 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя, не превышающей 0,1 Гкал/ч. в размере **550 руб. с НДС.**

По второму вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Мальцаговой Т.М. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ № 2 Надтеречного муниципального района» на 2020 год для каждого потребителя, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч.

Выступили:

Сангириев Н.А., Мальцагова Т.М.

Мальцагова Т.М. кратко довела до сведения присутствующих информацию о расчете размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ № 2 Надтеречного муниципального района» на 2020 год.

Согласно Методике, размер платы на покрытие расходов по строительству тепловых сетей рассчитан по локальному сметному расчету на 1 км. тепловых сетей в ценах 2001 года с переводом на текущий период без учета НДС, в связи с тем, что МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного муниципального района» работает по упрощенной системе налогообложения. При подаче документов на установление размера платы за подключение, действующий коэффициент перевода сметной стоимости был равен 5,82, а прогнозный индекс дефлятор на 2020 год – 1,051. До принятия решения об установлении тарифов данные значения поменялись соответственно на 5,79 и 1,042 в сторону снижения.

Тарифные ставки рассчитаны на основании сметных расчетов, представленных МУП «ЖЭУ№2 Надтеречного муниципального района» в базовых ценах 2001 года, так как, на 2020 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к тепловым сетям.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей приняты с учетом количества необходимых человеко-часов на разработку технических условий и средней заработной платы технических работников, занятых выполнением работ по составлению технических условий на основе следующих данных:

- 29 907 – средняя заработка инженера, составляющего технические условия;
- 32 чел./ч - норма времени на проведение работ по составлению документации на подключение объектов заявителей;
- 30,5 % - ставка страховых взносов от ФОТ с учетом 0,5 % отчислений по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по организации.

В итоге, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей П1 составили 5,326 тыс. руб./Гкал/час

Другие виды расходов в расчет не включены из-за отсутствия раздельного учета по видам деятельности.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч произведены дифференцированно по диаметрам труб, определенных Методикой, на основании локальных сметных расчетов на 1 км. тепловых сетей в ценах 2001 года с переводом на текущий период с учетом НДС и составляют 3423,597 тыс.руб./Гкал/ч.

При этом в локальном сметном расчете использованы следующие диаметры трубопроводов: 50 мм -224,8 м., 100 мм – 154,5 м., 200 м. -135 м., 250 мм – 471 м.

Расходы по локальному сметному расчету МУП «ЖЭУ № 2 Надтеречного муниципального района» ниже расходов по укрупненным сметным нормативам.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов (П2.2 i...j) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч отсутствуют.

По Методике налог на прибыль рассчитывается как налог, уплаченный в базовом периоде с доходов по технологическому присоединению, на основании раздельного учета деленному на количество подключенных заявителей. Однако в 2019 году отсутствовали подключения за плату, в связи с чем, налог на прибыль так же принят равным нулю.

Размер платы за технологическое присоединение к тепловым сетям (П) складывается исходя из установленного размера платы за проведение

мероприятий по подключению объектов заявителей (П1), расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2.1), расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов (П2.2) и налога на прибыль (Н) по формуле:

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_{2.1} i \dots j + \Pi_{2.2} i \dots j + H (\text{тыс.руб./Гкал/ч.})$$

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопросы:
об утверждении расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере **5,326 тыс. руб./Гкал/ч;**

об утверждении расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч в размере **3423,597 тыс. руб./Гкал/ч;**

Голосовали:

«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Правление **решило:**

утвердить расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере **5,326 тыс. руб./Гкал/ч;**

утвердить расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч в размере **3423,597 тыс. руб./Гкал/ч.**

По третьему вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Мальцаговой Т.М.. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

МУП «ЖЭУ№2 Надтеречного муниципального района» на 2020 год для каждого потребителя с подключаемой тепловой нагрузкой объекта заявителя более 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности.

Выступили:

Сангариев Н.А., Мальцагова Т.М.

Мальцагова Т.М. кратко довела до сведения присутствующих информацию о расчете размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУП «ЖЭУ№2 Надтеречного муниципального района» на 2020 год.

Согласно Методике, размер платы на покрытие расходов по строительству тепловых сетей рассчитан по локальному сметному расчету на 1 км. тепловых сетей в ценах 2001 года с переводом на текущий период без учета НДС, в связи с тем, что МУП «ЖЭУ №2 Надтеречного муниципального района» работает по упрощенной системе налогообложения. При подаче документов на установление размера платы за подключение, действующий коэффициент перевода сметной стоимости был равен 5,82, а прогнозный индекс дефлятор на 2020 год – 1,051. До принятия решения об установлении тарифов данные значения поменялись соответственно на 5,79 и 1,042 в сторону снижения.

Тарифные ставки рассчитаны на основании сметных расчетов, представленных МУП «ЖЭУ№2 Надтеречного муниципального района», в базовых ценах 2001 года, так как на 2020 год отсутствуют заявки на технологические присоединения к тепловым сетям.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (при суммарной тепловой нагрузке 7,34 Гкал) П1 составили **1,088 тыс. руб./Гкал/час.**

Другие виды расходов в расчет не включены из-за отсутствия раздельного учета по видам деятельности. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности произведены дифференцированно по диаметрам труб 251-400 мм. по видам прокладки тепловых сетей подземная бесканальная, определенных Методикой на основании локальных сметных расчетов на 1 км. Тепловых сетей в ценах 2001 года и переведены на регулируемый период с учетом НДС составили 812,787 тыс. руб./Гкал/час.

Расходы по локальному сметному расчету МУП «ЖЭУ № 2 Надтеречного муниципального района» ниже расходов по укрупненным сметным нормативам.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов (П2.2 i...j) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч отсутствуют.

По Методике налог на прибыль рассчитывается как налог, уплаченный в базовом периоде с доходов по технологическому присоединению, на основании раздельного учета деленному на количество подключенных заявителей. Однако в 2019 году отсутствовали подключения за плату, в связи с чем, налог на прибыль принят равным нулю.

Размер платы за технологическое присоединение к тепловым сетям (П) складывается исходя из установленного размера платы за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1), расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (П2.1), расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов (П2.2) и налога на прибыль (Н) по формуле:

$$P = P1 + P2.1 i...j + P2.2 i...j + N \text{ (тыс.руб./Гкал/ч.)}$$

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопросы:
об утверждении расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере **1,088 тыс. руб./Гкал/ч**;

об утверждении расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности в размере **812,787 тыс. руб./Гкал/ч**;

Голосовали:

«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Правление **решило**:


утвердить расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере **1,088 тыс. руб./Гкал/ч;**

утвердить расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности в размере **812,787 тыс. руб./Гкал/ч;**

Председатель

 Н.А. Сангириев

Заместитель председателя

 К.Ш. Хагиева

Начальник отдела

 Э.Р. Салгириев


Начальник отдела

 Т.М-А. Ахмедова

И.о. начальника отдела

 М.М. Талхадов

Секретарь Правления

 Ш.М. Тагиров