

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

12 февраля 2020 г.

г.Грозный

№ 03

Председательствовал:

Председатель

Н.А. Сангариев

Присутствовали члены Правления Комитета:

Начальник отдела регулирования и контроля
тарифов на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Начальник правового отдела

Т.М-А. Ахмедова

Начальник отдела регулирования и контроля
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

Приглашенные:

Начальник отдела регулирования и контроля цен и
тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо

Д.С. Ахмадов

Прокурор отдела по надзору за исполнением
федерального законодательства

А.О. Касаев

Повестка дня:

1. О внесении изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 115-тг «Об утверждении производственной программы войсковой части 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2020-2022 годы»;

2. О внесении изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 112-тг «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ООО «Сити - Сервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2020-2022 годы»;

3. О внесении изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 113-тг «Об утверждении производственной программы СМУП «ПУЖКХ Курчалоевского района» на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2020-2022 годы»;

4. О внесении изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2019 года № 135-тг «Об утверждении производственной программы на горячую воду в закрытой

системе горячего водоснабжения, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям на территории Чеченской Республики на 2020-2022 годы»;

По первому вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 115-тг «Об утверждении производственной программы войсковой части 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2020-2022 годы».

Выступили:

Сангариев Н.А., Ахмадова Д.С.

Ахмадова Д.С. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил протест от первого заместителя прокурора Чеченской Республики от 05 февраля 2020 года № 7-18-2020/11 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 16 декабря 2019 года № 115-тг с требованием привести его в соответствие с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 115-тг «Об утверждении производственной программы войсковой части 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2020-2022 годы».

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 115-тг.

Голосовали:

«За» - 5 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и во исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от 05 февраля 2020 года № 7-18-2020/11, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменение в приложение решения Правления Государственного Комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 115-тг «Об утверждении производственной программы войсковой части 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2020-2022 годы» изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемой путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов и расходов на реализацию производственной программы

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
Показатели качества горячей воды					
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0
3	Динамика изменения плановых значений показателя качества горячей воды %	x	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения					
4	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий,	0	0	0	0

	повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.				
5	Динамика изменения плановых значений показателя надежности и бесперебойности горячего водоснабжения %	х	100	100	100
Показатели энергетической эффективности					
6	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды, Гкал/м ³	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655
7	Динамика изменения плановых значений энергетической эффективности, %	х	100	100	100
Расходы на реализацию производственной программы					
8	Расходы на реализацию производственной программы, тыс.руб.	38 433,04	33 702,31	34 597,55	35 932,68
9	Динамика изменения расходов на реализацию производственной программы, %	х	87,69	102,65	103,85

».

По второму вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 112-тг «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ООО «Сити - Сервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2020-2022 годы».

Выступили:

Сангариев Н.А., Ахмадова Д.С.

Ахмадова Д.С. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил протест от первого заместителя прокурора Чеченской Республики от 05 февраля 2020 года № 7-18-2020/9 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 16 декабря 2019 года № 112-тг с требованием привести его в соответствие с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 112-тг «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ООО «Сити - Сервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2020-2022 годы».

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 112-тг.

Голосовали:

«За» - 5 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и во исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от № 7-18-2020/9, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменение в приложение №1 решения Правления Государственного Комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 112-тг «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую ООО «Сити - Сервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2020-2022 годы» изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемой путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов и расходов на реализацию производственной программы

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период
---	-------------------------	---

		действия программы			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
Показатели качества горячей воды					
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0
3	Динамика изменения плановых значений показателя качества горячей воды %	x	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения					
4	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.	0	0	0	0
5	Динамика изменения плановых значений показателя надежности и бесперебойности горячего водоснабжения %	x	100	100	100
Показатели энергетической эффективности					
6	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды, Гкал/м ³	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655
7	Динамика изменения плановых значений энергетической эффективности, %	x	100	100	100
Расходы на реализацию производственной программы					
8	Расходы на реализацию производственной программы, тыс.руб.	416,0	240,0	249,51	256,55
9	Динамика изменения расходов на реализацию производственной программы, %	x	57,69	103,96	102,82

».

По третьему вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов

Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 113-тг «Об утверждении производственной программы СМУП «ПУЖКХ Курчалоевского района» на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2020-2022 годы».

Выступили:

Сангариев Н.А., Ахмадова Д.С.

Ахмадова Д.С. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил протест от первого заместителя прокурора Чеченской Республики от 05 февраля 2020 года № 7-18-2020/10 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 16 декабря 2019 года № 113-тг с требованием привести его в соответствие с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 113-тг «Об утверждении производственной программы СМУП «ПУЖКХ Курчалоевского района» на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2020-2022 годы».

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 113-тг.

Голосовали:

«За» - 5 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и во исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от № 7-18-2020/10, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменение в приложение решения Правления Государственного Комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 113-тг «Об утверждении производственной программы СМУП «ПУЖКХ Курчалоевского района» на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2020-2022 годы» изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемой путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов и расходов на реализацию производственной программы

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
Показатели качества горячей воды					
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0
3	Динамика изменения плановых значений показателя качества горячей воды %	x	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения					
4	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.	0	0	0	0
5	Динамика изменения плановых значений показателя надежности и бесперебойности горячего водоснабжения %	x	100	100	100
Показатели энергетической эффективности					
6	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды, Гкал/м ³	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655
7	Динамика изменения плановых значений энергетической эффективности, %	x	100	100	100
Расходы на реализацию производственной программы					
8	Расходы на реализацию производственной программы, тыс.руб.	27,152	189,389	195,43	201,28
9	Динамика изменения расходов на	x	697,5	103,19	102,99

	реализацию производственной программы %				
--	--	--	--	--	--

».

По четвертому вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2019 года № 135-тг «Об утверждении производственной программы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям на территории Чеченской Республики на 2020-2022 годы».

Выступили:

Сангариев Н.А., Ахмадова Д.С.

Ахмадова Д.С. кратко довел до сведения присутствующих, что поступил протест от первого заместителя прокурора Чеченской Республики от 05 февраля 2020 года № 7-18-2020/8 на решение Правления Государственного комитета цен и тарифов ЧР от 19 декабря 2019 года № 135-тг с требованием привести его в соответствие с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и во исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики подготовлен проект решения Правления о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2019 года № 135-тг «Об утверждении производственной программы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям на территории Чеченской Республики на 2020-2022 годы».

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2019 года № 135-тг.

Голосовали:

«За» - 5 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и во исполнение протеста Прокуратуры Чеченской Республики от № 7-18-2020/8, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Внести изменение в приложение решения Правления Государственного Комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 19 декабря 2019 года № 135-тг «Об утверждении производственной программы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ потребителям на территории Чеченской Республики на 2020-2022 годы» изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемой путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов и расходов на реализацию производственной программы

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы			
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
Показатели качества горячей воды					
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0
3	Динамика изменения плановых значений показателя качества горячей воды %	x	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения					
4	Количество перерывов в подаче воды,	0	0	0	0

	произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.				
5	Динамика изменения плановых значений показателя надежности и бесперебойности горячего водоснабжения %	x	100	100	100
Показатели энергетической эффективности					
6	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды, Гкал/м ³	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655
7	Динамика изменения плановых значений энергетической эффективности, %	x	100	100	100
Расходы на реализацию производственной программы					
8	Расходы на реализацию производственной программы, тыс.руб.	7 560,28	5 885,43	6 096,22	6 340,43
9	Динамика изменения расходов на реализацию производственной программы %	x	77,85	103,58	104,0

».

Председатель



Н.А. Сангариев

Начальник отдела



Э.Р. Салгириев

Начальник отдела



М.М. Талхадов

Начальник отдела



Т.М.-А. Ахмедова

Секретарь Правления



Ш.М. Тагиров