

ПРОТОКОЛ
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

12 марта 2021 г.

г.Грозный

№ 07

Председательствовал:

Председатель

Н.А. Сангириев

Присутствовали члены Правления Комитета:

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов
на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Врио заместителя руководителя УФАС России

Р.Д. Эдылханов

По Чеченской Республики

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

Приглашенные:

Начальник отдела регулирования и
контроля цен и тарифов на тепловую энергию,
газ и твердое топливо

Д.С. Ахмадов

Повестка дня:

1. Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, расположенных в ст. Наурская, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», определенные расчетным методом.

2. Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, расположенных в н.п. Червленная, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», определенные расчетным методом.

По первому вопросу рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, расположенных в ст. Наурская, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», определенные расчетным методом.

Выступили:

Сангириев Н.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С.

Начальник отдела Ахмадов Д.С. кратко довел до присутствующих сведения о расчете нормативов потребления коммунальной услуги по

отоплению в жилых помещениях, расположенных в ст. Наурская, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», определенные расчетным методом.

Основанием для расчета нормативов послужило заявление об установлении нормативов от руководства ООО «Кавказ А.М.М.» с приложением материалов.

Нормативы рассчитаны в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306.

В результате анализа материалов, в связи с отсутствием данных, полученных измерением объемов тепловой энергии общедомовыми приборами учета, расчеты произведены расчетным методом.

Согласно представленным расчетам и техническим паспортам в обслуживании ООО «Кавказ А.М.М.» на территории Наурского района, ст. Наурская находятся 6 домов (общежития).

Расчеты произведены с учетом продолжительности отопительного периода 7 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных месяцев в отопительном периоде), в которых 139 суток, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °C и ниже.

Температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома принята в размере 18 °C.

Среднемесячная температура наружного воздуха в отопительный период определенная на основании сведений, предоставляемых органом гидрометеорологической службы, за предыдущие 5 отопительных периодов подряд составила 4,05°C.

В соответствии с пунктом 44 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления для конкретного населенного пункта определяется исходя из климатических параметров средней температуры наиболее холодного периода в течение 5 дней подряд, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления для конкретного населенного пункта определена на основании сведений, предоставляемых органом гидрометеорологической службы - 11,8°C.

В связи с отсутствием информации о материалах стен многоквартирных домов, и о фактических объемах тепловой энергии, потребляемых в этих домах, рассчитаны единые нормативы потребления тепловой энергии для домов с различными материалами стен.

Таким образом, в зависимости от площадей по этажности и годам постройки домов, расположенных в ст. Наурская, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях сложились в следующих размерах:

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | | |
| 1 | 0,018401 | 0,018401 | 0,018401 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 - 5 | 0,013888 | 0,013888 | 0,013888 |
| 6 - 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 и более | - | - | - |

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, расположенных в ст. Наурская, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», определенные расчетным методом.

Голосовали:

«За» - 4 человек,

«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 и Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, Правление решило:

установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, расположенных в ст. Наурская, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», определенные расчетным методом, в следующих размерах:

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | | |
| 1 | 0,018401 | 0,018401 | 0,018401 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 - 5 | 0,013888 | 0,013888 | 0,013888 |
| 6 - 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 и более | - | - | - |

По второму вопросу рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых помещениях, расположенных в н.п. Червленная, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», определенные расчетным методом.

Выступили:

Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С.

Начальник отдела Ахмадов Д.С. кратко довел до присутствующих сведения о расчете нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, расположенных в н.п. Червленная, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», определенные расчетным методом.

Основанием для расчета нормативов послужило заявление об установлении нормативов от руководства ООО «Кавказ А.М.М.» с приложением материалов.

Нормативы рассчитаны в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306.

В результате анализа материалов, в связи с отсутствием данных, полученных измерением объемов тепловой энергии общедомовыми приборами учета, расчеты произведены расчетным методом.

Согласно представленным расчетам и техническим паспортам в обслуживании ООО «Кавказ А.М.М.» на территории н.п. Червленная находятся 4 дома (общежития).

Расчеты произведены с учетом продолжительности отопительного периода 7 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных месяцев в отопительном периоде), в которых 138 суток, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °C и ниже.

Температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома принята в размере 18 °C.

Среднемесячная температура наружного воздуха в отопительный период определенная на основании сведений, предоставляемых органом гидрометеорологической службы, за предыдущие 5 отопительных периодов подряд составила 4,73°C.

В соответствии с пунктом 44 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления для конкретного населенного пункта

определяется исходя из климатических параметров средней температуры наиболее холодного периода в течение 5 дней подряд, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления для конкретного населенного пункта определена на основании сведений, предоставляемых органом гидрометеорологической службы – 12,1°C.

В связи с отсутствием информации о материалах стен многоквартирных домов, и о фактических объемах тепловой энергии, потребляемых в этих домах, рассчитаны единые нормативы потребления тепловой энергии для домов с различными материалами стен.

Таким образом, в зависимости от площадей по этажности и годам постройки домов, расположенных в н.п. Червленная, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях сложились в следующих размерах:

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | | |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0,020569 | 0,020569 | 0,020569 |
| 3 | - | - | - |
| 4 - 5 | 0,013549 | 0,013549 | 0,013549 |
| 6 - 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 и более | - | - | - |

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, расположенных в н.п. Червленная, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», определенные расчетным методом.

Голосовали:

«За» - 4 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 и Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, Правление решило:

установить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, расположенных в н.п. Червленная, обслуживаемых ООО «Кавказ А.М.М.», определенные расчетным методом, в следующих размерах:

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | | |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0,020569 | 0,020569 | 0,020569 |
| 3 | - | - | - |
| 4 - 5 | 0,013549 | 0,013549 | 0,013549 |
| 6 - 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 и более | - | - | - |

Председатель

Н.А. Сангириев

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела

Э.Р. Салгириев

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров