

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

28 ноября 2022 г.

г. Грозный

№ 104

**Председательствовал:**

Председатель

Н.А. Сангариев

**Присутствовали члены Правления Комитета:**

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения

М.М. Талхадов

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

Т.М. Мальцагова

Заместитель руководителя Чеченского УФАС России

Б.Д. Эдылханов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

**Приглашенные:**

Консультант отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения

А.И. Висаева

Начальник ПТО МУП «Водоканал г. Грозного»

В.С. Арсамерзаев

**Повестка дня:**

1. Об установлении размеров ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2023 год (дифференцированно по диаметрам труб).

2. Об установлении размера ставки за подключаемую нагрузку к централизованным сетям холодного водоснабжения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2023 год.

**По первому вопросу повестки**

**Рассмотрели:**

Предложение Мальцаговой Т.М. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения МУП «Водоканал г. Грозного» на 2023 год по представленным диаметрам труб.

**Выступили:**

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП «Водоканал г.Грозного» представлены заявление и материалы для установления размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения на 2023 год дифференцированно по материалам трубопровода – **полиэтиленовые водопроводы.**

Размеры ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей холодного водоснабжения, дифференцированно по диаметрам труб, рассчитаны в соответствии с приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методика). Материалы представлены из расчета плановых расходов на 29 заявителей, которым выданы технические условия (далее – ТУ) на подключение к сетям холодного водоснабжения. В соответствии с Методикой устанавливаются ставки, где размер платы на покрытие расходов по строительству сетей холодного водоснабжения рассчитаны в базовых ценах 2001 года на протяженность прокладки сети для подключения заявителей в среднем пересчитанной на 1 км. сетей холодного водоснабжения с учетом коэффициентов перехода цен к позициям на 3 кв.2022г.: на оплату труда – 18,9; на эксплуатацию машин и механизмов – 9,08; на материалы, изделия и конструкции – 4,49; а также прогнозного индекса дефлятора на 2023г. – 1,059. дифференцированно по диаметрам и типам трубопровода. Индексы перевода цен установлены письмом Минстроя РФ от 04.10.2022 №51018-ИФ/09. Индекс дефлятор установлен прогнозом социально-экономического развития Минэкономразвития РФ на 2021-2025гг. от 28.09.2022 №36804-ПК\_Д03и. Пересчет на 1 км производился с целью расчета коэффициентов дифференциации в отношении к расходам на прокладку сети Ø 500 мм. Смета на Ø500мм. рассчитана на протяженность 1 км в сопоставимых условиях. В соответствии с п.28 НЦС 81-02-14-2022 применяется индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

В настоящее время МУП «Водоканал г.Грозного в работе использует полиэтиленовые водопроводы. Для расчета тарифов представлены локальные сметные расчеты по полиэтиленовым трубам по диапазонам диаметров:

- 40 мм. и менее - 25мм., 32мм. и 40мм.;
- от 40 мм до 70 мм - 63мм.;
- от 100 мм до 150 мм.- 110мм.;
- 500мм. (для расчета коэффициента дифференциации).

Расходы, относимые на ставку за протяженность сети водоотведения при прокладке трубопровода рассчитываются по локальной смете и принимаются значения, не превышающие предельные значения по укрупненным сметным нормативам НЦС 81-02-14-2022 (далее – НЦС) по состоянию на 01.01.2022г. утвержденные приказом Минстроя и ЖКХ от 28.03.2022 №203/пр с учетом индексов дефляторов на 2022г. – 1,139 и на 2023г. – 1,059, с учетом коэффициента перевода от цен базового региона (Московская область) к уровню цен субъекта РФ для Чеченской Республики для сетей водоснабжения и канализации = 0,98 (табл.11). Так же учитывается коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями (Крег1) для ЧР = 0,98 (табл.13), и коэффициент учитывающий работу в стесненных условиях застроенной части городов к показателям НЦС (п.28) при прокладке наружных сетей водоотведения и канализации применяется коэффициент -1,09.

В соответствии с НЦС, значения расходов цен строительства для диаметров до 110 мм. не установлены, однако сказано, что при промежуточных значениях, значение находится методом интерполяции, т.е. по формуле на основании близлежащих значений. В соответствии с таблицей 14-06-001 «Наружные инженерные сети

водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3)»

Ф	тыс.руб./км.	Ф	тыс.руб./км.	Ф	тыс.руб./км.	Ф	тыс.руб./км.
25	672,03	32	887,71	40	1134,19	63	1842,84
110	3316,52	110	3316,52	110	3316,52	110	3316,52
125	3614,1	125	3614,1	125	3614,1	125	3614,1
160	5034,55	160	5034,55	160	5034,55	160	5034,55
200	5974,25	200	5974,25	200	5974,25	200	5974,25

### Значения по НДС приведенные к регулируемому периоду:

ПЭ ВС для сетей диаметром	Сумма без НДС	Коэф. по табл.2 (Зр)	НДС с учетом (Зр)	НДС 2023 для ЧР Кпер = 0,98 Крег = 0,98 стесн. городс. усл. - 1,09 2022 - 1,139 2023 - 1,059	Расчетная сумма к утверждению на 2023г. руб/м
	по НДС на 01.01.22г.				
менее 40 мм	897,98	1,00	897,98	1 133,87	654,77
63 мм	1 842,84	1,00	1 842,84	2 326,94	1 102,87
110 мм	3 316,52	1,15	3 814,00	4 815,91	1 769,72

После определения сумм расходов по НДС на 2023 год, был проведен сравнительный анализ представленных данных по локальным сметным расчетам с НДС приведенными к 2023 году. Вынесенные на заседание Правления значения тарифов не превышают установленные предельные значения по укрупненным сметным нормативам.

Рост тарифов по сравнению с предыдущими установленными тарифами составляет в среднем 2,5%.

Для полиэтиленовых сетей диаметром, мм.	К утверждению на 2023г. руб/м	Утвержденные на 2022г. РП №122-у от 20.12.2021 руб./м	Рост + Снижение -	
			руб./м.	%
менее 40 мм	654,77	635,42	25,90	3,0
от 40 мм до 70 мм	1 102,87	1 062,30	20,54	3,8
от 100 мм до 150 мм	1 769,72	1 760,09	52,05	0,5
от 150 мм до 200 мм	-	2 612,63	-	-

### Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных полиэтиленовых сетей водоснабжения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2023 год дифференцированно по диаметрам труб в соответствии с проведенными расчетами:

Диаметры сетей - полиэтиленовые трубопроводы	Ставка тарифа (без учета НДС) (руб./м.)
менее 40 мм	654,77
от 40 мм до 70 мм	1 102,87
от 100 мм до 150 мм	1 769,72

### Голосовали:

«За» - 5 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов решило:

- установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных полиэтиленовых сетей водоснабжения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2022 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметры сетей - полиэтиленовые трубопроводы	Ставка тарифа (без учета НДС) (руб./м.)
менее 40 мм	654,77
от 40 мм до 70 мм	1 102,87
от 100 мм до 150 мм	1 769,72

### **По второму вопросу повестки дня**

#### **Рассмотрели:**

Предложение Мальцаговой Т.М. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованным сетям холодного водоснабжения МУП «Водоканал г. Грозного» на 2023 год.

#### **Выступили:**

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП «Водоканал г.Грозного» представлены заявление и материалы для установления размера ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованным сетям холодного водоснабжения МУП «Водоканал г. Грозного» на 2023 год.

В организации не ведется отдельный учет расходов относимых на технологическое присоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения. Все расходы предприятия включены в тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. В связи с этим в размер платы за подключаемую нагрузку для МУП «Водоканал г. Грозного» включается только стоимость врезки абонента в существующие сети и подключения к сети внутри земельного участка на его границе, то есть учитывается 2 врезки на 1 заявителя по данным ГЭСН.

По ГЭСН рассматриваются врезки на диаметры только с диаметра 50мм., в связи с этим на малые диаметры (25мм., 32мм. и 40мм.) значения находятся методом интерполяции данных:

ГЭСН 22-06-005-01	Ф	по ГЭСН	Оплата труда рабочих руб.	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов руб.	Расходы на приобретение материалов руб.	Оплата труда рабочих руб.	Расходы на эксплуатацию машин и механизмов, руб.	Расходы на приобретение материалов руб.	тыс.руб./ км.
Индексы перевода цен строительства по видам работ к позициям:						18,9	9,08	4,49	на 1 врезку
22-06-005-01	50	76,98	15,53	59,27	2,18	293,52	538,17	9,79	841,48
22-06-005-02	80	109,69	22,13	84,24	3,32	418,26	764,90	14,91	1198,06
22-06-005-03	100	136,18	23,73	107,4	5,05	448,50	975,19	22,67	1446,36

22-06-005-04	150	226,14	34,31	181	10,83	648,46	1643,48	48,63	<b>2340,57</b>
22-06-005-05	200	302,93	44,96	240,47	17,5	849,74	2183,47	78,58	<b>3111,79</b>
22-06-005-06	250	447,93	62,58	361,02	24,33	1182,76	3278,06	109,24	<b>4570,07</b>

Определение значений расходов на врезку на малые диаметры методом интерполяции						
Ед. изм.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Ø	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>110</b>	<b>160</b>
руб. / Ø	<b>385,00</b>	<b>410,00</b>	<b>459,87</b>	<b>878,91</b>	<b>1735,19</b>	<b>2646,13</b>
50	<b>841,48</b>	841,48	841,48	841,48	841,48	841,48
80	<b>1198,06</b>	1198,06	1198,06	1198,06	1198,06	1198,06
100	<b>1446,36</b>	1446,36	1446,36	1446,36	1446,36	1446,36
150	<b>2340,57</b>	2340,57	2340,57	2340,57	2340,57	2340,57
200	<b>3111,79</b>	3111,79	3111,79	3111,79	3111,79	3111,79
250	<b>4570,07</b>	4570,07	4570,07	4570,07	4570,07	4570,07

Ø	Кол-во заявителей по Ø	Кол-во врезок	Стоимость 2 врезок на 1 заявителя	С учетом индекса дефлятора на 2023г. 1,059
25	2	4	1 540,00	1 630,86
32	9	18	7 380,00	7 815,42
40	1	2	919,75	974,01
63	6	12	10 546,87	11 169,14
110	3	6	10 411,13	11 025,39
160	0	0	0	0
<b>ИТОГО:</b>				<b>32 614,82</b>

Суммарная подключаемая нагрузка заявителей на подключение к сетям водоснабжения МУП «Водоканал г.Грозного» составляет 820,58 м<sup>3</sup>/сут.

$$T^{nm} = \sum_d T^{np} : \sum_d M = 32\ 614,82 : 820,58 = 39,75 \text{ руб./м}^3/\text{сут.}$$

где:

$\sum_d T^{np}$  – суммарные расходы относимые на подключаемую нагрузку;

$\sum_d M$  – суммарная подключаемая нагрузка заявителей.

При определении тарифов на подключение к централизованным сетям холодного водоснабжения, определяется по формуле:

$$ПП = T^{nm} \times M + \sum_d T^{np} \times L^d; \text{ где:}$$

**ПП** – тарифы на подключение к централизованной сети холодного водоснабжения;

**T<sup>nm</sup>** – ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./ м<sup>3</sup> в сут.;

**M** - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;

$\sum_d$  – сумма размеров платы по всем применяемым при подключении диаметрам;

**T<sup>np</sup>** – ставки тарифа по каждому прокладываемому диаметру;

**L<sup>d</sup>** – протяженность водопровода каждого диаметра (при использовании труб разных диаметров умножается на ставку соответствующего диаметра).

Снижение ставки на подключаемую нагрузку по сравнению с утвержденной на 2022 год, обусловлена большей суммарной подключаемой нагрузкой заявителей стоящей в знаменателе формулы.

**Предложили:**

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об установлении размера ставки за подключаемую нагрузку заявителей к сетям холодного водоснабжения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2023 год – **39,75 руб./м<sup>3</sup>/сут.**

**Голосовали:**

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов:

- установить размер ставки за подключаемую нагрузку к сетям холодного водоснабжения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2023 год – **39,75 руб./м<sup>3</sup>/сут.**

Председатель



Н.А. Сангариев

Заместитель председателя



К.Ш. Хагиева

Начальник отдела




Э.Р. Салгириев

Начальник отдела




М.М. Талхадов

Начальник отдела



Т.М. Мальцагова

Секретарь Правления



Ш.М. Тагиров