

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

28 ноября 2022 г.

г. Грозный

№ 705

Председательствовал:

Председатель

Н.А. Сангариев

Присутствовали члены Правления Комитета:

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения

М.М. Талхадов

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

Т.М. Мальцагова

Заместитель руководителя Чеченского УФАС России

Б.Д. Эдылханов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

Приглашенные:

Консультант отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения

А.И. Висаева

Начальник ПТО МУП «Водоканал г.Грозного»

В.С. Арсамерзаев

Повестка дня:

1. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям водоотведения МУП «Водоканал г. Грозного» на 2023 год (дифференцированно по диаметрам труб).

2. Об установлении размера ставки за подключаемую нагрузку к централизованным сетям водоотведения МУП «Водоканал г. Грозного» на 2023 год.

По первому вопросу повестки

Рассмотрели:

Предложение Мальцаговой Т.М. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «Водоканал г. Грозного» на 2023 год по представленным диаметрам труб.

Выступили:

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП «Водоканал г.Грозного» представлены заявление и материалы для

установления размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения на 2023 год.

Размеры ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения, дифференцированно по диаметрам труб, рассчитаны в соответствии с приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методика). Материалы представлены из расчета плановых расходов на 13 заявителей, которым выданы технические условия (далее – ТУ) на подключение к сетям водоотведения. В соответствии с Методикой устанавливаются ставки, где размер платы на покрытие расходов по строительству сетей водоотведения рассчитаны в базовых ценах 2001 года на протяженность прокладки сети для подключения заявителей в среднем пересчитанной на 1 км. сетей водоотведения с учетом коэффициентов перехода цен к позициям на 3 кв.2023г.: на оплату труда – 18,9; на эксплуатацию машин и механизмов – 9,19; на материалы, изделия и конструкции – 8,33; а также прогнозного индекса дефлятора на 2023г. – 1,059. дифференцированно по диаметрам и типам трубопровода. Индексы перевода цен установлены письмом Минстроя РФ от 14.09.2023г. №39177-ИФ/09. Также применён индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» (ранее применялся индекс дефлятор по отрасли «Строительство») установленный прогнозом социально-экономического развития Минэкономразвития РФ от 28.09.2022г. №36804-ПК/Д03и. Пересчет на 1 км производился с целью расчета коэффициентов дифференциации в отношении к расходам на прокладку сети Ø 500 мм. Смета на Ø500мм. рассчитана на протяженность 1 км в сопоставимых условиях.

Расходы, относимые на ставку за протяженность сети водоотведения при прокладке трубопровода рассчитываются по локальной смете и принимаются значения, не превышающие предельные значения по укрупненным сметным нормативам НЦС 81-02-14-2022 (далее – НЦС) по состоянию на 01.01.2022г. утвержденные приказом Минстроя и ЖКХ от 28.03.2022 №203/пр с учетом индексов дефляторов на 2022г. – 1,139 и на 2023г. – 1,059, с учетом коэффициента перевода от цен базового региона (Московская область) к уровню цен субъекта РФ для Чеченской Республики для сетей канализации = 0,94 (табл.11). Так же учитывается коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями (Крег1) для ЧР = 0,98 (табл.13), и коэффициент учитывающий работу в стесненных условиях застроенной

части городов к показателям НДС (п.28) при прокладке наружных сетей водоотведения и канализации применяется коэффициент -1,09.

В настоящее время МУП «Водоканал г.Грозного» в работе используется полиэтиленовые безнапорные трубы "КОРСИС" SN 8. Для расчета тарифов представлены локальные сметные расчеты по полиэтиленовым канализационным трубам по диаметрам 160мм., 200мм. на протяженность заявителей, и 500мм. (для расчета коэффициента дифференциации) на протяженность 1 км.

Расчет платы за протяженность централизованной сети водоотведения по видам трубопровода и дифференцированно по диаметрам по новым локальным сметным расчетам с исправлением в части применяемых материалов прокладки и их количества составляет:

Для <u>полиэтиленовых сетей</u> диаметром, мм.	К утверждению на 2023г. руб/м	Утвержденные на 2022г. РП №123-у от 20.12.2021 руб./м	Рост + Снижение -	
			руб./м.	%
от 150 мм до 200 мм	2 623,62	2614,81	8,81	0,34%
от 200 мм до 250 мм	3 581,37	3561,77	19,60	0,55%

Рост тарифов по сравнению с предыдущими установленными тарифами составляет в среднем 0,44%.

При сравнении с НДС, приведенными к регулируемому 2023 году представленные к принятию размеры платы за подключение ниже значений по укрупненным сметным нормативам:

ПЭ ВС для сетей диаметром	Сумма по УСН без НДС				Расчетная сумма к утверждению на 2023г. руб/м
	по НДС на 01.01.2022г.	Коэф. по табл.2 (З _р)	НДС с учетом (З _р)	НДС 2023 для ЧР Кпер = 0,98 Крег = 0,98 стесн. городс. усл. - 1,09 2022 - 1,139 2023 - 1,059	
160 мм	2 791,46	1	2 791,46	3 524,76	2 623,62
200 мм	3 248,35	1	3 248,35	4 821,17	3 581,37

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:

- об установлении размера ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2023 год дифференцированно по диаметрам труб в соответствии с проведенными расчетами:

Диаметры сетей - полиэтиленовые трубопроводы	Ставка тарифа (без учета НДС) (руб./м.)
от 150 мм до 200 мм	2 623,62
от 200 мм до 250 мм	3 581,37

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов решило:

- установить размер ставок тарифа, за протяженность вновь создаваемых централизованных сетей водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2023 год дифференцированно по диаметрам труб:

Диаметры сетей - полиэтиленовые трубопроводы	Ставка тарифа (без учета НДС) (руб./м.)
от 150 мм до 200 мм	2 623,62
от 200 мм до 250 мм	3 581,37

По второму вопросу повестки дня

Рассмотрели:

Предложение Мальцаговой Т.М. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на общие услуги, об установлении размера ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованным сетям водоотведения МУП «Водоканал г. Грозного» на 2023 год.

Выступили:

Висаева А.И. кратко довела до сведения присутствующих, что МУП «Водоканал г. Грозного» представлены заявление и материалы для установления размера ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованным сетям отведения на 2023 год.

В организации не ведется отдельный учет расходов, относимых на технологическое присоединение к централизованным сетям водоотведения, а все расходы предприятия включены в тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. В связи с этим в размер платы за подключаемую нагрузку для МУП «Водоканал г. Грозного» включается только стоимость врезки абонента в существующие сети и подключения к сети внутри земельного участка на его границе, то есть учитывается 2 врезки на 1 заявителя по данным ГЭСН. В

отличие от врезки в существующие сети водоснабжения, врезки в существующие сети водоотведения по ГЭСН не зависят от диаметра

ГЭСН 23-04- 008-01	В том числе:			В том числе:			Кол-во врезок на 13 заявителей	ИТОГО:
	Стоимость (в ценах 2001 г.), руб.	Оплата труда рабочих, руб.	Расходы на приобретение материалов, руб.	Оплата труда рабочих, руб.	Расходы на приобретение материалов, руб.	2 врезки на 1 заявителя		
				18,9	8,33			
	192,68	152,74	39,94	2 886,79	332,70	3 219,49	26	83 706,64
ИТОГО:	с индексом дефлятором на 2023 год = 1,059							88 645,33
	Подключаемая нагрузка							805,48
	Тариф к утверждению, руб./м ³							110,05

Суммарная подключаемая нагрузка заявителей на подключение к сетям водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» составляет 398,76 м³/сут.

$$T^{PM} = \sum_d T^{np} : \sum_d M = 88\ 645,33 : 805,48 = 110,05 \text{ руб./м}^3 \text{ в сут.}$$

где:

$\sum_d T^{np}$ – суммарные расходы относимые на подключаемую нагрузку;

$\sum_d M$ – суммарная подключаемая нагрузка заявителей.

При определении тарифов на подключение к централизованным сетям водоотведения, определяется по формуле:

$$ПП = T^{PM} \times M + \sum_d T^{np} \times L^d; \text{ где:}$$

ПП – тарифы на подключение к централизованной сети водоотведения;

T^{PM} – ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./ м³ в сут.;

M - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, м³/сут.;

\sum_d – сумма размеров платы по всем применяемым при подключении диаметрам;

T^{np} – ставки тарифа по каждому прокладываемому диаметру;

L^d – протяженность водопровода каждого диаметра (при использовании труб разных диаметров умножается на ставку соответствующего диаметра).

Снижение ставки на подключаемую нагрузку по сравнению с утвержденной на 2022 год, обусловлена большей суммарной подключаемой нагрузкой заявителей стоящей в знаменателе формулы.

Предложили:

После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:
- об установлении размера ставки за подключаемую нагрузку заявителей к сетям водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2023 год – **110,05 руб/м³ в сут.**

Голосовали:

«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов решило:

- установить размер ставки за подключаемую нагрузку к сетям водоотведения МУП «Водоканал г.Грозного» на 2023 год – **110,05 руб./м³ в сут.**

Председатель



Н.А. Сангариев

Заместитель председателя



К.Ш. Хагиева

Начальник отдела



Э.Р. Салгириев

Начальник отдела




М.М. Талхадов

Начальник отдела



Т.М. Мальцагова

Секретарь Правления



Ш.М. Тагиров