

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

22 ноября 2022 г.

г. Грозный

№ 81

Председательствовал:

Председатель

Н.А. Сангариев

Присутствовали члены Правления Комитета:

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов
на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела регулирования и контроля цен
и тарифов на продукцию и услуги общего назначения

Т.М. Мальцагова

Начальник отдела регулирования и контроля
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Заместитель руководителя Чеченского УФАС России

Б.Д. Эдылханов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

Приглашенные:

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на
тепловую энергию, газ и твердое топливо

Д.С. Ахмадов

Главный специалист - эксперт отдела регулирования и контроля
цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо

М.И. Мударов

Повестка дня:

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный»), на 2023-2027 годы;

2. Об утверждении производственной программы войсковой части 6790 в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2023-2027 годы по сетям в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный;

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, реализуемую войсковой частью 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на 2023-2027 годы.

По первому вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. - начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный»), на 2023-2027 годы.

Выступили:

Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Мударов М.И.

Мударов М. кратко довел до присутствующих сведения о расчете долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный»), на 2023-2027 годы.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э, на основании заявления об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии от руководства «войсковая часть 6790», с приложением материалов.

«Войсковая часть 6790» является казенным учреждением. В соответствии с Положением о войсковой части 6790, утвержденным приказом командира войсковой части 302 от 13 июня 2018 года № 270 определен перечень сфер деятельности, в которых «войсковая часть 6790» имеет право осуществлять деятельность приносящий доход, в том числе передача тепловой энергии, теплоносителя по сетям.

«Войсковая часть 6790» владеет сетями теплоснабжения и горячего водоснабжения на праве оперативного управления.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 2023-2027 годы

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффект ивность и операц ионных	Норматив ный уровень прибыли	Показател и энергосбе режения энергетич еской	Динами ка измене ния расходе в на
---------------------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------

			расходо в		эффектив ности <*>	топлив о <***>
			тыс. руб.	%		
Войсковая часть 6790	2023	1 692,60	1	0,0	-	-
	2024	-	1	0,0	-	-
	2025	-	1	0,0	-	-
	2026	-	1	0,0	-	-
	2027	-	1	0,0	-	-

* Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

** Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Основные плановые (расчетные) показатели по тепловым сетям войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный») на расчетный период регулирования (на каждый год долгосрочного периода регулирования), в том числе:

величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, использованная при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов:

№	Наименование показателя	2023	2024	2025	2026	2027
1	Оплата труда производственных рабочих	985,81	1021,82	1052,07	1083,21	1115,27
2	Отчисления на соц. нужды ППП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата труда АУП	301,46	312,48	321,72	331,25	341,05
4	Отчисления на соц. нужды АУП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата труда ИТР	405,33	420,13	432,57	445,37	458,56
6	Отчисления на соц. нужды ИТР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Необходимая валовая выручка	1 692,60	1 754,43	1 806,36	1 859,831	1 914,88

при этом экономически обоснованные тарифы составят:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
	Тариф на тепловую энергию		Вода	
Войсковая часть 6790	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	одноставочный руб./Гкал (без НДС)	2022	с 1 декабря по 31 декабря	
			39,67	
		2023	с 1 января по 31 декабря	
			39,67	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
		2024	39,67	42,56
		2025	42,33	42,33
		2026	42,33	44,84
2027	44,84	44,91		

* НДС не предусмотрен в соответствии со статьей 145 НК РФ».

Баланс тепловой энергии поставляемую ООО «Кавказ А.М.М.» от источников тепловой энергии, расположенных по адресу Чеченская Республика, г. Грозный, район аэропорт «Северный» принят в следующем размере: Выработка – 44156,26 тыс. Гкал, полезный отпуск – 42 671,90 тыс. Гкал.

Согласно Прогноза социально - экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов при расчете тарифов на 2023-2027 гг. применены следующие индексы потребительских цен:

- на 2023 год – 106,0%;
- на 2024 год – 104,7%.
- на 2025 год – 104,0%;
- на 2026 год – 104,0%.
- на 2027 год – 104,0%;

Индекс изменения количества активов – 1.

Нормативы удельного расхода условного топлива и нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии при производстве тепловой энергии, а также удельный расход условного топлива не утверждены и расчете НВВ не учтены. Организация не производит тепловую энергию.

Отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа.

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины:

По результатам анализа представленных материалов проведена корректировка необходимой валовой выручки по статьям затрат.

Скорректированы расходы по статье «фонд оплаты труда» ППП и приняты в размере 985,81 тыс. руб., при нормативной численности 4,35 человека. Численность АУП принята в размере 4 человек с годовым фондом оплаты труда в размере 301,46 тыс. руб. Так как «войсковая часть 6790» осуществляет деятельность и в других регулируемых сферах, а именно в сферах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, в целях недопущения повторного учета одних и тех же затрат в разных сферах деятельности, расходы на оплату труда АУП разбиты и учтены в соразмерных долях. Расходы по данной статье, относимые к сфере теплоснабжения, приняты в размере - 301,46 тыс. руб.

Численность ИТР принята в размере 1 человека с годовым фондом оплаты труда в размере - 405,33 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 14 статьей 422 не подлежат обложению страховыми взносами суммы денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных выплат, получаемых военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, федеральной противопожарной службы, лицами начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, имеющими специальные звания, в связи с исполнением обязанностей военной службы и службы в указанных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, в расчет тарифов не включены затраты по статье отчисления на социальные нужды.

Затраты на покупку воды на технологические цели организация предлагает учесть в размере 7,077 тыс. руб. Комитетом представленные расходы в расчет тарифов не включены ввиду отсутствия договора на поставку воды от сторонних поставщиков.

Амортизация не включена в расчет НВВ в полном объеме, в связи с тем, что «войсковая часть 6790» является казенным учреждением (некоммерческой организацией), владеющим имуществом, переданным в оперативное управление, и построенным за счет бюджетных средств. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г., по объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах

износа, начисляемого линейным способом. Также все доходы казенных учреждений от предоставляемых услуг являются доходами государства, перечисляемые напрямую в соответствующий бюджет. А для целей регулируемой деятельности необходимо раздельное ведение амортизационных отчислений, которые будут аккумулироваться на балансе организации для обоснованного использования на необходимые цели.

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный»), на 2023-2027 годы.

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», приказами ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

установить долгосрочные параметры регулирования и тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный»), на 2023-2027 годы в следующих размерах:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 2023-2027 годы

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
		тыс. руб.	%	%		
Войсковая часть 6790	2023	1 692,60	1	0,0	-	-
	2024	-	1	0,0	-	-
	2025	-	1	0,0	-	-
	2026	-	1	0,0	-	-
	2027	-	1	0,0	-	-

* Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

** Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, предоставляемые «войсковая часть 6790» по тепловым сетям войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный»), на 2023-2027 годы

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
	Тариф на тепловую энергию		Вода	
Войсковая часть 6790	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	одноставочный руб./Гкал (без НДС)	2022	с 1 декабря по 31 декабря	
			39,67	
		2023	с 1 января по 31 декабря	
			39,67	
		2024	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			39,67	42,56
		2025	42,33	42,33
2026		42,33	44,84	
2027	44,84	44,91		

* НДС не предусмотрен в соответствии со статьей 145 НК РФ».

По второму вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, об утверждении производственной программы войсковой части 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2023-2027 годы.

Выступили:

Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С., Мударов М.И.

Мударов М.И. кратко довела до присутствующих сведения о производственной программе войсковой части 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2023-2027 годы.

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об утверждении производственной программы войсковой части 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2023-2027 годы.

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1146-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

утвердить производственную программу войсковой части 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2023-2027 годы:

1. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Войсковая часть 6790, 46-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-кавказского округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации	РКЭЧ, районная квартирно-эксплуатационная часть
Местонахождение, почтовый адрес	Чеченская Республика Северная, г. Грозный, аэропорт «Северный», 46 ОБрОН, в\ч 3025	364024, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, улица Грибоедова, дом 110 главпочтамп; а\я 584
Наименование уполномоченного органа утвердившего производственную программу	Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики	
Местонахождение, почтовый адрес	364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 7	
Период реализации производственной программы	с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года	

2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
1	2	3	4
1.1	Текущий ремонт объектов и оборудования системы горячего водоснабжения	2023-2027 гг.	-
1.2	Капитальный ремонт объектов и оборудования системы	2022-2027 гг.	-

	горячего водоснабжения		
--	------------------------	--	--

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования				
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	212,81	212,81	212,81	212,81	212,81
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Объем тепловой воды, затраченной на производство горячей воды	тыс.Гкал	13,939	13,939	13,939	13,939	13,939
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс.куб.м	212,81	212,81	212,81	212,81	212,81
5	Объем потерь горячей воды	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям	тыс.куб.м	212,81	212,81	212,81	212,81	212,81
7	-населению (по нормативам)	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс.Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Бюджетным организациям (по договорам)	тыс.куб.м	212,81	212,81	212,81	212,81	212,81
		тыс.Гкал	13,939	13,939	13,939	13,939	13,939

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Вид услуги	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования				
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Горячее водоснабжение	тыс.руб.	41 032,49	39 326,96	40 380,94	41 828,49	43 483,31
---	-----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5. Плановые значения показателей, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Показатели качества горячей воды						
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.	0	0	0	0	0
Показателями энергетической эффективности						
4	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды, Гкал/м ³	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемой путем сопоставления динамики изменения плановых

**значений показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов и расходов на реализацию производственной
программы**

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	6	7	
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0	0
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.	0	0	0	0	0
4	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655

	подогрев воды, Гкал/м ³					
5	Расходы на реализацию производственной программы (тыс.руб.)	41 032,49	39 326,96	40 380,94	41 828,49	43 483,31

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования	
			Плановая величина на 2021 г.	Фактическая величина на 2021 г.
1	2	3	4	5
1	Объем реализации	тыс.м ³	212,81	212,81

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

По третьему вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо, об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, реализуемую войсковой частью 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный на 2023-2027 годы.

Выступили:

Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С., Мударов М.И.

Мударов М.И. кратко довела до присутствующих сведения о расчете долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, реализуемую войсковой частью 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный на 2023-2027 годы.

Отметил, что в соответствии с нормами Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», предусмотрено установление долгосрочных тарифов на коммунальные ресурсы, в связи с чем тарифы на горячую воду устанавливаются на долгосрочный период регулирования со сроком действия с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2023 года с применением метода индексации.

Войсковая часть 6790 направила заявление об установлении тарифа на горячую воду по закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую войсковой частью 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный на 2023-2027 годы с приложением обосновывающих материалов. В соответствии с производственной программой объем отпуска горячей воды составляет - 212,81 тыс. м³.

При расчете компонента на тепловую энергию объем финансовых средств, необходимый для реализации производственной программы на 2023-2027 годы на услуги в сфере горячего водоснабжения, учтенный при расчете тарифов составил:

- на 2023 год – 41 032,49 тыс. руб.;
- на 2024 год – 39 326,96 тыс. руб.;
- на 2025 год – 40 380,94 тыс. руб.;
- на 2026 год – 41 828,49 тыс. руб.;
- на 2027 год – 43 483,31 тыс. руб.

Основные статьи расходов, принятые к расчету:	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1. Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	41032,49	39326,96	40380,94	41828,49	43483,31
1.1 Операционные расходы	тыс. руб.	1301,93	1349,49	1389,44	1430,57	1472,91
1.2 Затраты на покупную тепловую энергию	тыс. руб.	39429,07	37664,97	38669,75	40066,66	41669,32
Итого НВВ	тыс. руб.	41032,49	39326,96	40380,94	41828,49	43483,31

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (далее - базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17-26 методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э.

Объем реализации горячей воды, учтенные при расчете тарифов, на каждый год долгосрочного периода регулирования составили 212,81 тыс. м³.

При определении размера операционных расходов и расходов на покупную тепловую энергию на каждый год тарифного регулирования применены индексы, в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 год принятыми Минэкономразвития:

- на 2023 год – 106,0%;
- на 2024 год – 104,7%.
- на 2025 год – 104,0%;
- на 2026 год – 104,0%.
- на 2027 год – 104,0%;

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, реализуемую войсковой частью 6790 по тепловым сетям в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на 2023-2027 годы:

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	1 603,42	-	-	-	-
2.	Индекс эффективности операционных расходов, %	1,0	-	-	-	-
3.	Нормативный уровень прибыли, %	0,0	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
4.	Уровень потерь воды, %	0,0	-	-	-	-
5.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м	0,0	-	-	-	-

Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов отсутствуют.

Расходы на строительство (реконструкцию) и ввод в эксплуатацию новых объектов не планируются. У Войсковой части 6790 ФС ВНГ РФ отсутствует утвержденная инвестиционная программа.

В соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов, орган регулирования тарифов отказывает регулируемой организации во включении в расчет тарифа отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и методическими указаниями не подтверждена.

Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:

В соответствии с п.14 статьи 422 НК РФ не подлежат обложению страховыми взносами суммы денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных выплат, получаемых военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и т.д.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Согласно пункту 17 Приказа Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в ред. 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств «ПБУ 6/01» по объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется.

Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке – отсутствуют.

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов):

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Показатели качества горячей воды						
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						

3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.	0	0	0	0	0
Показателями энергетической эффективности						
4	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды, Гкал/м ³	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, реализуемую войсковой частью 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный на 2023-2027 годы.

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1146-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. установить долгосрочные параметры на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, реализуемую войсковой частью 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный на 2023-2027 годы:

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	1 603,42	-	-	-	-
2.	Индекс эффективности операционных расходов, %	1,0	-	-	-	-
3.	Нормативный уровень прибыли, %	0,0	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
4.	Уровень потерь воды, %	0,0	-	-	-	-
5.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м	0,0	-	-	-	-

2. Утвердить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, реализуемую войсковой частью 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный на 2023-2027 годы в следующих размерах:

№ п/п	Период действия тарифов	Двухкомпонентный тариф на горячую воду	
		компонент на холодную воду руб. за 1 куб. метр	компонент на тепловую энергию руб. за 1 Гкал
1.	Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии		
	с 01 декабря по 31 декабря 2022 года	18,32	2943,71
	с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года	18,32	2943,71
	с 01 января по 30 июня 2024 года	17,85	2788,92
	с 01 июля по 31 декабря 2024 года	19,70	2853,78
	с 01 января по 30 июня 2025 года	19,70	2853,78
	с 01 июля по 31 декабря 2025 года	20,26	2940,15
	с 01 января по 30 июня 2026 года	20,26	2940,15
	с 01 июля по 31 декабря 2026 года	21,09	3061,48
	с 01 января по 30 июня 2027 года	21,09	3061,48
	с 01 июля по 31 декабря 2027 года	22,36	3177,58
2.	Население		

с 01 декабря по 31 декабря 2022 года	18,32	2943,71
с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года	18,32	2943,71
с 01 января по 30 июня 2024 года	17,85	2788,92
с 01 июля по 31 декабря 2024 года	19,70	2853,78
с 01 января по 30 июня 2025 года	19,70	2853,78
с 01 июля по 31 декабря 2025 года	20,26	2940,15
с 01 января по 30 июня 2026 года	20,26	2940,15
с 01 июля по 31 декабря 2026 года	21,09	3061,48
с 01 января по 30 июня 2027 года	21,09	3061,48
с 01 июля по 31 декабря 2027 года	22,36	3177,58

**НДС не предусмотрен в соответствии со статьей 145 НК РФ.*


Норматив необходимого объема тепловой энергии на подогрев 1 куб.м, воды составляет 0,0655 Гкал.

Председатель



Н.А. Сангариев

Заместитель председателя




К.Ш. Хагиева

Начальник отдела



Т.М. Мальцагова

Начальник отдела




М.М. Талхадов

Начальник отдела



Э. Р. Салгириев

Секретарь Правления



Ш.М. Тагиров