ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 декабря 2023 г. г. Грозный № 104

Председательствовал:

Председатель	Н.А. Сангариев
Присутствовали члены Правления Комитета:	
Заместитель председателя	К.Ш. Хагиева
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию	Э.Р. Салгириев
Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения	Т.М. Мальцагова
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта	М.М. Талхадов
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России	Б.Д. Эдылханов
Секретарь Правления	Ш.М. Тагиров
Приглашенные:	
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо	Д.С. Ахмадов

Повестка дня:

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района потребителям, на 2024-2028 годы;
2. Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района на 2024-2028 годы.

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района потребителям, на 2024-2028 годы

Выступили:

Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С.

Начальник отдела Ахмадов Д.С. кратко довел до присутствующих сведения о долгосрочных параметрах и расчете тарифа на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района потребителям, на 2024-2028 годы, величине расходов, отнесенных на регулируемую

деятельность, а также сведения о полезном отпуске тепловой энергии на регулируемый период.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (далее - базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 37 методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э.

Плановый объем реализации тепловой энергии, учтенный при расчете тарифов, на каждый год долгосрочного периода регулирования в соответствии с представленными обосновывающими материалами составили 3778 Гкал., при выработке 3778 Гкал. Утвержденные в установленном порядке потери тепловой энергии МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района не представлено.

1	Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал)	3778,0
2	Выработка тепловой энергии (Гкал)	3778,0

При определении размера операционных расходов и расходов на энергетические ресурсы, на каждый год тарифного регулирования применены индексы, в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации принятыми Минэкономразвития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:

№ п/п	Наименование показателей	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Индекс потребительских цен %	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
2.	Идекс роста цен на энергетический ресурс (газ) %	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0
3.	Идекс роста цен на энергетический ресурс (электроэнергия) %	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0
4.	Индекс эффективности расходов %	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

5.	Индекс изменения количества активов расходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Основные плановые (расчетные) показатели на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района на 2024-2028 годы, в том числе:

Плановый объем НВВ (по годам) составил:

На 2024 - 6178,59 тыс. руб.

На 2025 - 6611,58 тыс. руб.

На 2026 - 6882,52 тыс. руб.

На 2027 - 7157,82 тыс. руб.

На 2028 - 7444,13 тыс. руб.

МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района не представлен утвержденный в установленном порядке норматив удельного расхода топлива, а также норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии.

Расходы на строительство (реконструкцию) и ввод в эксплуатацию новых объектов не планируются. Отсутствует утвержденная инвестиционная программа. Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке - отсутствуют.

Незаверенные капитальные вложения – отсутствуют.

При расчете тарифов на 2024-2028 годы применён метод индексации установленных тарифов.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов:

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <**>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
		тыс. руб.	%	%			
МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района	2024	2985,66	1	0,0	-	-	-
	2025	-	1	0,0	-	-	-
	2026	-	1	0,0	-	-	-
	2027	-	1	0,0	-	-	-
	2028	-	1	0,0	-	-	-

* Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

** Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

*** Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Таким образом, тарифы на тепловую энергию для МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района складываются в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
	Тариф на тепловую энергию			
МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения*			
	одноставочный, руб./Гкал	2024	1556,60	1713,81
		2025	1713,81	1785,79
		2026	1785,79	1857,22
		2027	1857,22	1931,51
		2028	1931,51	2008,77
	Население (тарифы указаны без НДС)*			
	одноставочный, руб./Гкал	2024	1556,60	1713,81
		2025	1713,81	1785,79
		2026	1785,79	1857,22
		2027	1857,22	1931,51
		2028	1931,51	2008,77

*НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Экономический анализ сложившихся затрат проведена на основании представленных МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района обосновывающих материалов с целью установления тарифов с применением метода индексации установленных тарифов.

Ответственность за достоверность представленной информации несет МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района.

Предложили:

После обмена мнениями поставить на голосование вопрос об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района потребителям, на 2024-2028 годы.

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района потребителям, методом индексации установленных тарифов, на 2024-2028 годы:

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <**>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
		тыс. руб.	%	%			
МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района	2024	2985,66	1	0,0	-	-	-
	2025	-	1	0,0	-	-	-
	2026	-	1	0,0	-	-	-
	2027	-	1	0,0	-	-	-
	2028	-	1	0,0	-	-	-

* Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

** Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

*** Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ПУЖКХ г. Аргун» потребителям на 2024-2028 годы, с календарной разбивкой в следующих размерах:

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района потребителям на 2024-2028 годы

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
	Тариф на тепловую энергию			
МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения*			
	одноставочный, руб./Гкал	2024	1556,60	1713,81
		2025	1713,81	1785,79
		2026	1785,79	1857,22
		2027	1857,22	1931,51
		2028	1931,51	2008,77
	Население (тарифы указаны без НДС)*			
	одноставочный, руб./Гкал	2024	1556,60	1713,81
		2025	1713,81	1785,79
		2026	1785,79	1857,22
		2027	1857,22	1931,51
		2028	1931,51	2008,77

*НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

По второму вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей* МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района на 2024-2028 годы.

Выступили:

Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С.

Начальник отдела Ахмадов Д.С. кратко довел до присутствующих сведения о расчете размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей* МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района на 2024-2028 годы.

Расчет размера платы произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013г. № 760-э, с учетом установленной и эксплуатируемой мощностей МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района на 2024-2028 годы.

Установленная мощность составляет 4,52 Гкал/ч., эксплуатируемая мощность 2,26 Гкал/ч., плановая необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 2024 год, составила 6178,59 тыс.руб., расходы на топливо 2 804,72 тыс.руб., соответственно плата за услуги по поддержанию резервной мощности составит 248,81 тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Установленная мощность составляет 4,52 Гкал/ч., эксплуатируемая мощность 2,26 Гкал/ч., плановая необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 2025 год, составила 6 611,58 тыс.руб., расходы на топливо 3 074,55 тыс.руб., соответственно плата за услуги по поддержанию резервной мощности составит 260,84 тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Установленная мощность составляет 4,52 Гкал/ч., эксплуатируемая мощность 2,26 Гкал/ч., плановая необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 2026 год, составила 6 882,52 тыс.руб., расходы на топливо 3 259,55 тыс.руб., соответственно плата за услуги по поддержанию резервной мощности составит 267,18 тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Установленная мощность составляет 4,52 Гкал/ч., эксплуатируемая мощность 2,26 Гкал/ч., плановая необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 2027 год, составила 7 157,82 тыс.руб., расходы на топливо 3 389,94 тыс.руб., соответственно плата за услуги по поддержанию резервной мощности составит 277,87 тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Установленная мощность составляет 4,52 Гкал/ч., эксплуатируемая мощность 2,26 Гкал/ч., плановая необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 2028 год, составила 7 444,13 тыс.руб., расходы на топливо 3 525,53 тыс.руб., соответственно плата за услуги по поддержанию резервной мощности составит 288,98 тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий

(групп) социально значимых потребителей* МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района на 2024-2028 годы.

Голосовали:
«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Установить размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района» на 2024-2028 годы, в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/час в мес.
			без НДС*
1.	МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района	2024	248,81
		2025	260,84
		2026	267,18
		2027	277,87
		2028	288,98

** К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:*
а) физические лица, приобретающую тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;
б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на месте общего пользования;

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;
г) религиозные организации;
д) бюджетные и казенные учреждения;
е) воинские части Министерства обороны РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ;
ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

**НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).*

Председатель	_____	Н.А. Сангариев
Заместитель председателя	_____	К.Ш. Хагиева
Начальник отдела	_____	Э.Р. Салгириев
Начальник отдела	_____	М.М. Талхадов
Начальник отдела	_____	Т.М. Мальцагова
Секретарь Правления	_____	Ш.М. Тагиров