ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20 декабря 2023 г. г. Грозный № 115

Председательствовал:

Председатель	Н.А. Сангариев
Присутствовали члены Правления Комитета:	
Заместитель председателя	К.Ш. Хагиева
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию	Э.Р. Салгириев
Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта	М.М. Талхадов
Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения	Т.М. Мальцагова
Заместитель руководителя Чеченского УФАС России	Б.Д. Эдылханов
Секретарь Правления	Ш.М. Тагиров
Приглашенные:	
Начальник ПЭО МУП «Водоканал г. Грозного»	А.В. Умаева
Заместитель начальника отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта	З.С. Бахарчиева

Повестка дня:

1. Об утверждении производственной программы на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», на 2024-2028 годы.
2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», на 2024-2028 годы.

По первому вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Талхадова М.М. – начальника отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта, об утверждении производственных программ на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», на 2024 – 2028 годы.

Выступили:

Сангариев Н.А., Талхадов М.М., Бахарчиева З.С.

Бахарчиева З.С. кратко довела до присутствующих сведения о производственных программах на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», на 2024-2028 годы. В обоснование программы представлены фактические объемы водоснабжения и водоотведения за отчетный период.

Предложили:

После обмена мнениями поставить на голосование вопрос об утверждении производственных программ на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», на 2024-2028 годы.

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Утвердить производственную программу на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», на 2024 - 2028 годы:

Производственная программа МУП «Водоканал г. Грозного»
в сфере холодного (питьевого) водоснабжения

1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Грозного»
Юридический адрес, почтовый адрес организации	364013, г. Грозный, ул. А. Айдамирова, д. 289
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 7
Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя	Величина показателя	Величина показателя	Величина показателя	Величина показателя
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников	тыс.куб.м	24 550,56	24 550,56	24 550,56	24 550,56	24 550,56

	водоснабжения						
1.1	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	24 550,56	24 550,56	24 550,56	24 550,56	24 550,56
1.2	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	659,90	659,90	659,90	659,90	659,90
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	23 890,66	23 890,66	23 890,66	23 890,66	23 890,66
3.1	- из собственных источников	тыс.куб.м	23 890,66	23 890,66	23 890,66	23 890,66	23 890,66
3.2	- от других операторов	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Потери воды	тыс.куб.м	2 389,07	2 389,07	2 389,07	2 389,07	2 389,07
5.	Уровень потерь к объему опущенной воды в сеть	%	10	10	10	10	10
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	21 501,59	21 501,59	21 501,59	21 501,59	21 501,59
6.1	- населению	тыс.куб.м	16 708,98	16 708,98	16 708,98	16 708,98	16 708,98
6.2	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	2 164,96	2 164,96	2 164,96	2 164,96	2 164,96
6.3	- прочим потребителям	тыс.куб.м	2 627,65	2 627,65	2 627,65	2 627,65	2 627,65
6.4	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт объектов и оборудования водоснабжения	2024 год	23 520,19
		2025 год	24 262,96
		2026 год	24 981,14
		2027 год	25 720,58
		2028 год	26 481,91
2.	Капитальный ремонт объектов и оборудования водоснабжения	2024 год	42 800,00
		2025 год	44 151,62
		2026 год	45 458,51
		2027 год	46 804,08
		2028 год	48 189,48

4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного (питьевого) водоснабжения

№ п/п	Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение	тыс. руб.	552 031,58	572 987,04	590 409,34	608 393,83	626 962,71

5. Плановые показателей надежности, качества, энергетической эффективности, объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на срок действия программы				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6
Показатели качества питьевой воды					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети за год, ед./км.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841
Протяженность водопроводной сети, км	2 027,44	2 027,44	2 027,44	2 027,44	2 027,44
Показатели эффективности использования ресурсов					
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	10	10	10	10	10
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м.	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствии технологическом процессе, тыс. кВт/ч.	28 483,94	28 483,94	28 483,94	28 483,94	28 483,94

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Планов. значения 2024 г.	Планов. значения 2025 г.	Планов. значения 2026 г.	Планов. значения 2027 г.	Планов. значения 2028 г.
1	2	3	4	5	6
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

%					
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети за год, ед./км.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10	10	10	10	10
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема отпускаемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановая величина показателя на 2022 год	Фактическая величина показателя на 2022 год
1	2	3	4	5
1	Объем реализации	тыс. $м^3$	19 385,27	21 501,59

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	4	5
1	-	-	-

Производственная программа МУП «Водоканал г. Грозного» в сфере водоотведения

1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Грозного»
Юридический адрес, почтовый адрес организации	364013, г. Грозный, ул. А. Айдамирова, д. 289
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 7
Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2. Показатели производственной деятельности организации в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	13 000,80	13 000,80	13 000,80	13 000,80	13 000,80
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м.	13 000,80	13 000,80	13 000,80	13 000,80	13 000,80
3.	Объем реализации товаров и услуг в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	13 000,80	13 000,80	13 000,80	13 000,80	13 000,80
4.	- населению	тыс. куб. м.	10 064,35	10 064,35	10 064,35	10 064,35	10 064,35
5.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	1 321,58	1 321,58	1 321,58	1 321,58	1 321,58
6.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1 614,87	1 614,87	1 614,87	1 614,87	1 614,87
7.	- объем стоков, полученной со стороны	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт объектов и оборудования водоотведения	2024 год	5 240,00
		2025 год	5 405,48
		2026 год	5 565,48

		2027 год	5 730,22
		2028 год	5 899,83
2.	Капитальный ремонт объектов и оборудования водоотведения	2024-2028 годы	0,00

4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Вид услуги	Ед. изм.	Величина показателя				
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоотведение	тыс. руб.	154 718,43	160 011,06	164 979,08	170 108,89	175 400,27

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности, объектов централизованной системы водоотведения

Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Показатели очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	7 789	7 789	7 789	7 789	7 789
Протяженность канализационных сетей, км	513,06	513,06	513,06	513,06	513,06

Показатели эффективности использования ресурсов					
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м^3	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствии технологическом процессе, тыс. кВт/ч	4 225,26	4 225,26	4 225,26	4 225,26	4 225,26

6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Планов. значения 2019 г	Планов. значения 2020 г	Планов. значения 2021 г	Планов. значения 2022 г	Планов. значения 2023 г
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м^3					
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м^3	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325

7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2022 год (истекший период регулирования)

Наименование показателя	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 год	Фактическая величина показателя на 2022 год
1	2	3	4
Объем реализации	тыс. м^3	12 661,82	13 003,89

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	4	5
1	-	-	-

По второму вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Талхадова М.М. – начальника отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов и установлении тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», на 2024-2028 годы.

Выступили:

Сангариев Н.А., Талхадова М.М., Бахарчиева З.С., Умаева А.В.

Бахарчиева З.С. кратко довела до присутствующих сведения о расчете тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», на 2024-2028 годы.

Отметила, что в соответствии с нормами Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», предусмотрено установление тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных на срок не менее чем 5 лет, в связи с чем тарифы для организации устанавливается на долгосрочный период регулирования со сроком действия с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года с применением метода индексации.

По водоснабжению:

Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятая при расчете установленных тарифов, и основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования:

Основные статьи расходов, принятые к расчету:	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	533159,58	554415,04	571537,34	589521,83	608090,71
1.1 Операционные расходы	тыс. руб.	341163,45	351936,99	362353,94	373079,23	384121,99
1.2 Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	153826,12	161425,13	167801,42	174429,58	181319,54
1.3 Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	38170,01	40752,92	41381,99	42013,03	42649,18
2. Амортизация	тыс. руб.	18872,00	18872,00	18872,00	18872,00	18872,00
3. Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого НВВ	тыс. руб.	552 031,58	572 987,04	590 409,34	608 393,83	626 962,71
4. Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования за 2021-2022 гг.	тыс. руб.	-107 857,09				

при этом экономически обоснованный среднегодовой тариф складывается в размере:

на 2024 год – 25,67 тыс. руб. (без НДС);
на 2025 год – 26,65 тыс. руб. (без НДС);
на 2026 год – 27,46 тыс. руб. (без НДС);
на 2027 год – 28,30 тыс. руб. (без НДС);
на 2025 год – 29,16 тыс. руб. (без НДС).

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (далее – базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17-26 методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э. за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов).

Объемы отпуска воды на основании которых были рассчитаны установленные тарифы, составили:

Наименование	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	21 501,59	21 501,59	21 501,59	21 501,59	21 501,59
население	тыс. куб. м	16 708,98	16 708,98	16 708,98	16 708,98	16 708,98

бюджетные организации	тыс. куб. м	2 164,96	2 164,96	2 164,96	2 164,96	2 164,96
прочие потребители	тыс. куб. м	2 627,65	2 627,65	2 627,65	2 627,65	2 627,65

Индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования:

при определении размера операционных расходов и расходов на электроэнергию, топливо (газ) на каждый год тарифного регулирования применены индексы, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее Прогноз):

№ п/п	Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Индекс потребительских цен, %	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
2	Индекс цен на электрическую энергию, %	109,1	106,0	105,0	105,0	105,0
3	Индекс цен на топливо (газ), %	111,2	108,2	104,0	104,0	104,0

Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов отсутствуют.

Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы не предусмотрены, в связи с тем, что у МУП «Водоканал г. Грозного» отсутствует утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения.

Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций не предусмотрены в связи с тем, что тарифы устанавливаются для организации на очередной долгосрочный период регулирования со сроком действия с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года с применением метода индексации.

Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), отсутствуют.

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем **водоснабжения**, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов):

Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
Показатели качества питьевой воды					

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети за год, ед./км.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841
Протяженность водопроводной сети, км	2 027,44	2 027,44	2 027,44	2 027,44	2 027,44
Показатели эффективности использования ресурсов					
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10	10	10	10	10
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема отпускаемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем

водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов):

Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2024 г	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Показатели очистки сточных вод					
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100	100	100	100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	18,19	18,18	18,17	18,16	18,15
Показатели эффективности использования ресурсов					
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м^3	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м^3	0,4292	0,4292	0,4292	0,4292	0,4292

В соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов орган регулирования тарифов отказывает регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае

если экономическая обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и методическими указаниями не подтверждена.

По водоотведению:

Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятая при расчете установленных тарифов, и основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования:

Основные статьи расходов, принятые к расчету:	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	154 718,43	160 011,06	164 979,08	170 108,89	175 400,27
1.1 Операционные расходы	тыс. руб.	131 900,12	136 065,53	140 087,70	144 234,30	148 503,64
1.2 Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	22 818,31	23 945,53	24 891,38	25 874,59	26 896,63
1.3 Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого НВВ	тыс. руб.	154 718,43	160 011,06	164 979,08	170 108,89	175 400,27
Отклонение за 2022 г.	тыс. руб.	10 358,23				

при этом экономически обоснованный среднегодовой тариф складывается в размере:

на 2019 год – 11,90 тыс. руб. (без НДС);
на 2020 год – 12,31 тыс. руб. (без НДС);
на 2021 год – 12,69 тыс. руб. (без НДС);
на 2022 год – 13,08 тыс. руб. (без НДС);
на 2023 год – 13,49 тыс. руб. (без НДС).

Объемы принятых сточных вод, учтенных при расчете тарифов, составил:

Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	13 000,80	13 000,80	13 000,80	13 000,80	13 000,80
население	тыс. куб. м	10 064,35	10 064,35	10 064,35	10 064,35	10 064,35
бюджетные организации	тыс. куб. м	1 321,58	1 321,58	1 321,58	1 321,58	1 321,58
прочие потребители	тыс. куб. м	1 614,87	1 614,87	1 614,87	1 614,87	1 614,87

В соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов орган регулирования тарифов отказывает регулируемой организации во включении в

тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в соответствии с Основами ценообразования и методическими указаниями не подтверждена.

Предложили:

После обмена мнениями поставить на голосование вопрос об установлении следующих долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения и тарифов на услуги холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», на 2024-2028 годы.

Голосовали:

«За» - 6 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в сфере холодного (питьевого) водоснабжения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», на 2024-2028 годы:

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	341 163,45	х	х	х	х
2.	Индекс эффективности операционных расходов, %	х	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	Нормативный уровень прибыли, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
1.	Уровень потерь, %	10	10	10	10	10
2.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги в сфере водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», на 2024-2028 годы:

№	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования

п/п		2024	2025	2026	2027	2028
1.	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	131 900,12	х	х	х	х
2.	Индекс эффективности операционных расходов, %	х	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности						
1.	Уровень потерь, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325

3. Утвердить тарифы на услуги в сфере холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал г. Грозного», потребителям, в следующих размерах:

№ п/п	Наименование показателя		Ед. изм.	2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
				1 полуг -одие	2 полуг -одие	1 полуг -одие	2 полуг -одие	1 полуг -одие	2 полуг -одие	1 полуг -одие	2 полуг -одие	1 полуг -одие	2 полуг- -одие
1	Водоснабжение	Население	руб./м³ с НДС	29,98	31,64	31,64	32,32	32,32	33,58	33,58	34,33	34,33	35,66
		Прочие потребители	руб./м³ без НДС	24,98	26,37	26,37	26,93	26,93	27,99	27,99	28,60	28,60	29,71
2	Водоотведение	Население	руб./м³ с НДС	13,97	14,60	14,60	14,94	14,94	15,51	15,51	15,89	15,89	16,49
		Прочие потребители	руб./м³ без НДС	11,64	12,16	12,16	12,45	12,45	12,93	12,93	13,24	13,24	13,74

Председатель _____ Н.А. Сангариев

Заместитель председателя _____ К.Ш. Хагиева

Начальник отдела _____ Э.Р. Салгириев

Начальник отдела _____ М.М. Талхадов

Начальник отдела _____ Т.М. Мальцагова

Секретарь Правления _____ Ш.М. Тагиров