

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

16 декабря 2024 г.

г. Грозный

№ 91

Председательствовал:

Председатель

Н.А. Сангариев

Присутствовали члены Правления Комитета:

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела регулирования и контроля цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения

Т.М. Мальцагова

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Заместитель руководителя Чеченского УФАС России

Б.Д. Эдылханов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

Приглашенные:

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо

Д.С. Ахмадов

Повестка дня:

1. О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2023 года № 157-тг в связи с корректировкой тарифа, ранее установленного на 2025 год.

2. О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2023 года № 158-тг в связи с корректировкой тарифа, ранее установленного на 2025 год.

По первому вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2023 года № 157-тг «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района потребителям, на 2024-2028 годы».

Выступили:

Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С.

Ахмадов Д.С. кратко довел до присутствующих сведения о корректировке долгосрочного тарифа на тепловую энергию, ранее установленного на 2025 год, поставляемую МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района потребителям.

В соответствии с требованиями пункта 20 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Правила регулирования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», МУП «ЖЭУ

№2» Надтеречного района ознакомлено с материалами дела по установлению (корректировке) тарифов на тепловую энергию на 2025 год.

В соответствии с требованиями пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. № 1075, (далее – Основы ценообразования) Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики (далее – Комитет) ежегодно, в течение долгосрочного периода регулирования, осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом (далее – корректировка тарифа на 2025 год), в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013г. № 760-э, (далее – Методические указания) с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях и включающей следующие показатели:

а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении тарифов;

в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов;

г) отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов;

д) реализация (ввод производственных объектов в эксплуатацию) и изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы;

е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете необходимой валовой выручки;

ж) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения;

з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

и) отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы - если в отношении регулируемой организации утверждена

программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В связи с отсутствием утвержденных программ инвестиционной и в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые бы соответствовали действующему законодательству Российской Федерации, при установлении долгосрочных тарифов на 2024 - 2028 гг. для МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве долгосрочных параметров регулирования Комитетом не устанавливались.

Таким образом, на основании вышеизложенного экспертная группа Комитета приняла решение производить корректировку тарифа на 2025 год только согласно подпунктам «б» и «в» пункта 52 Основ ценообразования.

Баланс тепловой энергии принят в следующих размерах:

Выработка – 3778 Гкал, полезный отпуск – 3778 Гкал.

В соответствии с п. 49 Методических указаний экспертная группа Комитета уточняет плановую НВВ по формуле

$$НВВ_i^{СК} = ОР_i^{СК} + НР_i^{СК} + РЭ_i^{СК} + П_i^{СК} + \Delta Рез_i \quad (\text{тыс. руб.}),$$

где:

$ОР_i^{СК}$ - скорректированные операционные (подконтрольные) расходы в i -м году, определяемые в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов, тыс. руб.;

$НР_i^{СК}$ - скорректированные неподконтрольные расходы в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 настоящих Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, тыс. руб.;

$РЭ_i^{СК}$ - скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в i -м году, определяемые в соответствии с пунктом 50 настоящих Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, тыс. руб.;

$П_i^{СК}$ - скорректированная прибыль, определяемая в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования на i -й

год с применением величины $НВВ_i^{СК}$ и скорректированной ставки налога на прибыль организаций в i -м году, тыс. руб.;

$\Delta\text{Рез}_i$ - величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и определенная на i -й год в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

В целях достижения единых показателей по объемам оказываемых услуг (полезный отпуск тепловой энергии и ГВС) и дальнейшего приведения в соответствие расходной части для установления экономически обоснованных тарифов (НВВ по всем элементам затрат), необходимо в 1 полугодии 2025 года провести совместные мероприятия по анализу (мониторингу) объемов оказываемых услуг МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района, задействованных мощностей, а также правильности расчета полезного отпуска тепловой энергии и отапливаемых площадей.

По результатам проведенных мероприятий по анализу (мониторингу) объемов оказываемых услуг, будут приняты меры по установлению (корректировке) тарифов в том числе с учетом отклонения объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации.

Плановая НВВ на 2025 год экспертной группой Комитета уточняется с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а именно согласно уточненному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов (далее – Прогноз).

Скорректированные операционные расходы.

Базовый уровень определен экспертной группой Комитета и утвержден решением Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2023 года № 157-тг «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района потребителям, на 2024-2028 годы» в размере 2985,66 тыс. руб.

При формировании размера скорректированных операционных расходов на 2025 год экспертная группа Комитета использовала следующие показатели:

а) индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) 2025/2024 – 1,058% экспертная группа Комитета определила в соответствии с Прогнозом.

б) индекс эффективности операционных расходов 1 % в соответствии с п. 3 приложения 1 к Методическим указаниям.

в) коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75 в соответствии с п. 36 Методических указаний.

Таким образом, скорректированные операционные расходы по расчету экспертной группы Комитета:

тыс.

руб.

Операционные расходы	Базовый уровень	Экспертная группа Комитета на 2025 год
		2985,66

Скорректированные неподконтрольные расходы.

Экспертной группой Комитета произведена следующая корректировка статьи:

- отчисления на социальные нужды на 2025 г. приняты в размере 30,2% от заработной платы, учтенной экспертной группой Комитета в скорректированных операционных расходах на 2025 год.

тыс. руб.

Неподконтрольные расходы	Экспертная группа Комитета на 2025 год
	879,29

Скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды:

В соответствии с п. 50 Методических указаний стоимость покупки единицы энергетических ресурсов скорректированы с учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в прогнозе социально-экономического развития.

Расходы на топливо:

тыс. руб.

Расходы на топливо, тыс. руб.	Экспертная группа Комитета 2025
	3 327,63

Рабочим топливом является природный газ.

Отсутствует утвержденный в установленном порядке норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию и норматив потерь тепловой энергии на 2025 год.

Объемные показатели на топливо при корректировке тарифа на 2025 год приняты в соответствии с фактическим удельным расхода топлива за отчетный год.

расходы на прочие энергетические ресурсы (электроэнергия):

тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию, тыс. руб.	Экспертная группа Комитета 2025
	996,38

Стоимость электроэнергии для МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района сформирована исходя из сложившейся средней стоимости электроэнергии с учетом Прогноза (изменение тарифов на продукцию компаний инфраструктурного сектора – рост цен на розничном рынке для потребителей, исключая население – 2025/2024 – 111,6 %).

Объемные показатели на топливо при корректировке тарифа на 2025 год приняты в соответствии с фактическим удельным расхода топлива за отчетный год.

Таким образом, скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов по заключению экспертной группы Комитета на 2025 год составили 4324,01 тыс.руб.

По заключению экспертной группы Комитета скорректированная НВВ, принимаемая к расчету при установлении тарифов на 2025 год для потребителей

для МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района составит 6 937,63 тыс.руб., (за вычетом суммы неучтенных затрат в размере -1 392,91 тыс. руб.).

Таким образом, по заключению экспертной группы Комитета стоимость тепловой энергии определена в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
	Тариф на тепловую энергию			
МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения*			
	одноставочный, руб./Гкал	2024	1556,60	1713,81
		2025	1713,81	1945,84
		2026	1785,79	1857,22
		2027	1857,22	1931,51
		2028	1931,51	2008,77
	Население (тарифы указаны без НДС)*			
	одноставочный, руб./Гкал	2024	1556,60	1713,81
		2025	1713,81	1945,84
		2026	1785,79	1857,22
		2027	1857,22	1931,51
2028		1931,51	2008,77	

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2023 года № 157-тг в связи с корректировкой тарифа, ранее установленного на 2025 год.

Голосовали:

- «За» - 6 человек,
- «Против» - нет,
- «Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

внести изменения в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2023 года № 157-тг «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района потребителям, на 2024-2028 годы» в связи с корректировкой тарифа, ранее установленного на 2025 год в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
	Тариф на тепловую энергию			
МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения*			
	одноставочный, руб./Гкал	2024	1556,60	1713,81
		2025	1713,81	1945,84
		2026	1785,79	1857,22
		2027	1857,22	1931,51
		2028	1931,51	2008,77
	Население (тарифы указаны без НДС)*			
	одноставочный, руб./Гкал	2024	1556,60	1713,81
		2025	1713,81	1945,84
		2026	1785,79	1857,22
		2027	1857,22	1931,51
2028		1931,51	2008,77	

**НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

По второму вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2023 года № 158-тг «Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района на 2024-2028 годы», в связи с корректировкой тарифа, ранее установленного на 2025 год.

Выступили:

Сангариев А.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С.

Ахмадова Д.С. кратко довел до присутствующих сведения о корректировке размера платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп)

социально-значимых потребителей МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района, ранее установленного на 2025 год.

Корректировка размера платы произведена в соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, с учетом установленной и эксплуатируемой мощностей МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района.

Установленная мощность составляет 4,52 Гкал/ч., эксплуатируемая мощность 2,26 Гкал/ч., скорректированная необходимая валовая выручка, учтенная при расчете размера платы на 2025 год, составляет 6937,63 тыс. руб., расходы на топливо 3 327,63 тыс.руб., соответственно плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности составит 266,22 тыс.руб./Гкал/час в месяц.

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2023 года № 158-тг», в связи с корректировкой тарифа, ранее установленного на 2025 год.

Голосовали:

«За» - 6 человек,
«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

внести изменение в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2023 года № 158-тг «Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района на 2024-2028 годы», в связи с корректировкой тарифа, ранее установленного на 2025 год, установив размер платы в следующем размере:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/час в мес.
			без НДС*
1.	МУП «ЖЭУ №2» Надтеречного района	2024	248,81
		2025	266,22
		2026	267,18
		2027	277,87
		2028	288,98

*НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).».

Уполномоченному по делу обеспечить в установленном порядке размещение решения об установлении тарифов с приложением протокола на сайте Комитета и публикацию решения в средствах массовой информации.

Председатель



Н.А. Сангариев

Заместитель председателя



К.Ш. Хагиева

Начальник отдела



М.М. Талхадов

Начальник отдела




Э. Р. Салгириев

Начальник отдела



Т.М. Мальцагова

Секретарь Правления



Ш.М. Тагиров