



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

от « 16 » 12 2024 г. г. Грозный

№ 129-мг

**Об утверждении производственной программы Войсковой части 6790  
ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный,  
аэропорт «Северный») на горячую воду с использованием закрытой  
системы горячего водоснабжения, на 2024-2025 годы**

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1146-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Утвердить производственную программу Войсковой части 6790 ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный») на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2024-2025 годы, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики:

- от 23 декабря 2022 года № 140-тг «Об утверждении производственной программы войсковой части 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 аэропорт «Северный» г. Грозный, на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2023-2027 годы»;

- от 18 декабря 2023 года № 147-тг «О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 23 ноября 2022 года № 140-тг в связи с корректировкой тарифов, ранее установленных на 2024 год».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель



Н.А. Сангариев

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров



### 1. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Войсковая часть 6790, 46-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-кавказского округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации	РКЭЧ, районная квартирно-эксплуатационная часть
Местонахождение, почтовый адрес	Чеченская Республика Северная, г. Грозный, аэропорт «Северный», 46 ОБрОН, в/ч 3025	364024, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, улица Грибоедова, дом 110 главпочтамп; а/я 584
Наименование уполномоченного органа утвердившего производственную программу	Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики	
Местонахождение, почтовый адрес	364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 7	
Период реализации производственной программы	2024-2025 годы	

### 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
1	2	3	4
1.1	Текущий ремонт объектов и оборудования системы горячего водоснабжения	2024-2025 гг.	220,64
1.2	Капитальный ремонт объектов и оборудования системы горячего водоснабжения	2024-2025 гг.	-

### 3. Планируемый объем подачи горячей воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2024-2025 годы



1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	238,52
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м	0,0
3	Объем тепловой воды, затраченной на производство горячей воды	тыс.Гкал	15,62
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс.куб.м	238,52
5	Объем потерь горячей воды	тыс.куб.м	6,237
6	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям	тыс.куб.м	231,66
7	-населению (по нормативам)	тыс.куб.м	0,00
		тыс.Гкал	0,00
8	Бюджетным организациям (по договорам)	тыс.куб.м	231,66
		тыс.Гкал	15,17

#### 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Вид услуги	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2024-2025 гг.
1	2	3	4
1	Горячее водоснабжение	тыс.руб.	33 310,83

#### 5. Плановые значения показателей, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы
		2024-2025 гг.
<b>Показатели качества горячей воды</b>		
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0
<b>Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения</b>		
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.	0
Показателями энергетической эффективности		

4	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды, Гкал/м <sup>3</sup>	0,0655
---	---	--------

**6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемой путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов и расходов на реализацию производственной программы**

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы
		2024-2025 г.
1	2	3
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.	0
4	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды, Гкал/м <sup>3</sup>	0,0655
5	Расходы на реализацию производственной программы (тыс.руб.)	33 310,83

**7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования	
			Плановая величина на 2024-2025 гг.	Фактическая величина 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем реализации	тыс.м <sup>3</sup>	231,66	231,66

**8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов**

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.