

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 декабря 2025 г.

г. Грозный

№ 88

Председательствовал:

Председатель

Н.А. Сангариев

Присутствовали члены Правления Комитета:

Заместитель председателя

К.Ш. Хагиева

Начальник отдела регулирования и контроля
тарифов на электрическую энергию

Э.Р. Салгириев

Начальник отдела регулирования и контроля цен
и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо

Д.С. Ахмадов

Начальник отдела правовой и кадровой работы

Т.С.-М. Ахмедова

Начальник отдела регулирования и контроля
тарифов на услуги ЖКХ и транспорта

М.М. Талхадов

Заместитель руководителя Чеченского УФАС России

Б.Д. Эдылханов

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

Повестка дня:

1. Об утверждении производственной программы Войсковой части 6790 ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный») на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2026-2028 годы.

2. Об установлении тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, реализуемую Войсковой частью 6790 ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный») потребителям, на 2026-2028 годы.

По первому вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об утверждении производственной программы Войсковой части 6790 ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный») на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2026-2028 годы.

Выступили:

Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С.

Ахмадов Д.С. кратко довел до присутствующих сведения о принятых показателях производственной программы Войсковой части 6790 ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный») на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2026-2028 годы.

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об утверждении производственной программы Войсковой части 6790 ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный») на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2026-2028 годы.

Голосовали:

«За» - 7 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Утвердить производственную программу Войсковой части 6790 ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный») на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2026-2028 годы:

1. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Войсковая часть 6790, 46-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-кавказского округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации	РКЭЧ, районная квартирно-эксплуатационная часть
Местонахождение, почтовый адрес	Чеченская Республика Северная, г. Грозный, аэропорт «Северный», 46 ОБрОН, в\ч 3025	364024, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, улица Грибоедова, дом 110 главпочтамп; а\я 584
Наименование уполномоченного органа утвердившего производственную программу	Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики	
Местонахождение, почтовый адрес	364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 7	
Период реализации производственной программы	2026-2028 годы	

2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятий, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
1	2	3	4
1.1	Текущий ремонт объектов и оборудования системы горячего водоснабжения	2026 г.	282,96
		2027 г.	291,34
		2028 г.	299,96
1.2	Капитальный ремонт объектов и оборудования системы горячего водоснабжения	2026 г.	0,00
		2027 г.	0,00
		2028 г.	0,00

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	238,52	238,52	238,52
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.куб.м	0,0	0,0	0,0
3	Объем тепловой воды, затраченной на производство горячей воды	тыс.Гкал	15,62	15,62	15,62
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс.куб.м	238,52	238,52	238,52
5	Объем потерь горячей воды	тыс.куб.м	6,237	6,237	6,237
6	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям	тыс.куб.м	231,66	231,66	231,66
7	-населению (по нормативам)	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
		тыс.Гкал	0,00	0,00	0,00
8	Бюджетным организациям (по договорам)	тыс.куб.м	231,66	231,66	231,66
		тыс.Гкал	15,17	15,17	15,17

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Вид услуги	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования		
			2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6
1	Горячее водоснабжение	тыс.руб.	34 964,11	37 850,28	40 540,21

5. Плановые значения показателей, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы		
		2026 г.	2027 г.	2028 г.
Показатели качества горячей воды				
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения				
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.	0	0	0
Показателями энергетической эффективности				
4	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды, Гкал/м³	0,0655	0,0655	0,0655

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемой путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов и расходов на реализацию производственной программы

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы		
		2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.	0	0	0

4	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды, Гкал/м³	0,0655	0,0655	0,0655
5	Расходы на реализацию производственной программы (тыс.руб.)	34 964,11	37 850,28	40 540,21

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования	
			Плановая величина на 2024 г.	Фактическая величина 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Объем реализации	тыс.м³	-	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

По второму вопросу повестки:

Рассмотрели:

Предложение Ахмадова Д.С. – начальника отдела регулирования и контроля цен и тарифов на тепловую энергию, газ и твердое топливо об установлении тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, реализуемую Войсковой частью 6790 ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный») потребителям, на 2026-2028 годы.

Выступили:

Сангариев Н.А., Хагиева К.Ш., Ахмадов Д.С.

Ахмадов Д.С. кратко довел до присутствующих сведения о долгосрочных параметрах регулирования и расчете размера двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для Войсковой части 6790 ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный») потребителям, на 2026-2028 годы:

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, реализуемую войсковой частью 6790 по сетям горячего водоснабжения в/ч 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный»), на 2026-2028 годы

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования		
		2026 год	2027 год	2028 год
1.	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	10 669,61	-	-
2.	Индекс эффективности операционных расходов, %	1,0	1,0	1,0
3.	Нормативный уровень прибыли, %	0,0	-	-

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
4.	Уровень потерь воды, %	2,88	2,88	2,88
5.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб. м	-	-	-

Стоимость компонентов (стоимость воды и стоимость размера установленного тарифа на тепловую энергию потребителей) составляет:

№ п/п	Период действия тарифов	Двухкомпонентный тариф на горячую воду	
		компонент на холодную воду руб. за 1 куб. метр	компонент на тепловую энергию руб. за 1 Гкал
1.	Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии		
	с 01 января по 30 сентября 2026 года	20,68	2 155,87
	с 01 октября по 31 декабря 2026 года	24,71	2 353,03
	с 01 января по 30 июня 2027 года	-	2 353,03
	с 01 июля по 31 декабря 2027 года	-	2 560,78
	с 01 января по 30 июня 2028 года	-	2 560,78
	с 01 июля по 31 декабря 2028 года	-	2 702,24
2.	Население		
	с 01 января по 30 сентября 2026 года	20,68	2 155,87
	с 01 октября по 31 декабря 2026 года	24,71	2 353,03
	с 01 января по 30 июня 2027 года	-	2 353,03
	с 01 июля по 31 декабря 2027 года	-	2 560,78
	с 01 января по 30 июня 2028 года	-	2 560,78
	с 01 июля по 31 декабря 2028 года	-	2 702,24

* НДС не предусмотрен в соответствии со статьей 145 НК РФ.

Предложили:

После обмена мнениями, поставить на голосование вопрос об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую Войсковой частью 6790 ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный») потребителям, на 2026-2028 г.

Голосовали:

«За» - 7 человек,

«Против» - нет,

«Воздержавшиеся» - нет.

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1146-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о

Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую Войсковой частью 6790 ФС ВНГ РФ по тепловым сетям Войсковой части 3025 (г. Грозный, аэропорт «Северный»), на 2026-2028 г.:

№ п/п	Период действия тарифов	Двухкомпонентный тариф на горячую воду	
		компонент на холодную воду руб. за 1 куб. метр	компонент на тепловую энергию руб. за 1 Гкал
1.	Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии		
	с 01 января по 30 сентября 2026 года	20,68	2 155,87
	с 01 октября по 31 декабря 2026 года	24,71	2 353,03
	с 01 января по 30 июня 2027 года	-	2 353,03
	с 01 июля по 31 декабря 2027 года	-	2 560,78
	с 01 января по 30 июня 2028 года	-	2 560,78
	с 01 июля по 31 декабря 2028 года	-	2 702,24
2.	Население		
	с 01 января по 30 сентября 2026 года	20,68	2 155,87
	с 01 октября по 31 декабря 2026 года	24,71	2 353,03
	с 01 января по 30 июня 2027 года	-	2 353,03
	с 01 июля по 31 декабря 2027 года	-	2 560,78
	с 01 января по 30 июня 2028 года	-	2 560,78
	с 01 июля по 31 декабря 2028 года	-	2 702,24

* НДС не предусмотрен в соответствии со статьей 145 НК РФ.

Уполномоченному по делу обеспечить в установленном порядке размещение решения об установлении тарифов с приложением протокола на сайте Комитета и публикацию решения в средствах массовой информации.

Председатель



Н.А. Сангариев

Заместитель председателя



К.Ш. Хагиева

Начальник отдела



М.М. Талхадов

Начальник отдела




Э. Р. Салгириев

Начальник отдела




Т.С.-М. Ахмедова

Начальник отдела



Д.С. Ахмадов

Секретарь Правления



Ш.М. Тагиров