



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от « 18 » 12 2025 г.

г. Грозный

№ 152-мг

О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2024 года № 150-тг в связи с корректировкой тарифа, ранее установленного на 2026 год

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1146-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года №137, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Внести изменения в производственную программу на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Теплострой» с использованием объектов теплоснабжения, переданных на основании концессионного соглашения от 28 октября 2022 года, на 2025-2027 годы, утверждённую решением Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 18 декабря 2024 года № 150-тг, изложив пункты 4 и 6 в следующей редакции:

«4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

№ п/п	Вид услуги	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования		
			2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6
1	Горячее водоснабжение	тыс.руб.	46 131,33	48 769,68	51 161,12

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемой путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов и расходов на реализацию производственной программы

№	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы		
		2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5
1	Доля проб горячей воды в тепловой сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры) в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды%	0	0	0
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед/км.	0	0	0
4	Удельная количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев воды, Гкал/м³	0,0655	0,0655	0,0655
5	Расходы на реализацию производственной программы (тыс.руб.)	46 131,33	48 769,68	51 161,12

».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2026 года.

Председатель

Секретарь Правления



Н.А. Сангариев

Ш.М. Тагиров