



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

от «15» 09 2025 г.

г. Грозный

№ 56-мр

**Об установлении нормативов потерь воды в централизованных  
системах горячего водоснабжения при транспортировке для  
ООО «Теплосеть Курчалой» на 2026-2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Чеченской Республики от 15 июня 2023 г. № 145 «Об определении Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской Республики по установлению нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке», Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Установить нормативов потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке для ООО «Теплосеть Курчалой» на 2026-2028 годы согласно приложению, к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2026 года.

Председатель



Н.А. Сангариев

И.о. секретаря Правления

Э.Р. Салгириев

Приложение к решению  
Правления Государственного комитета  
цен и тарифов Чеченской Республики  
от «15» 09 2025 года № 56-м/17



**Нормативы потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения  
при транспортировке для ООО «Теплосеть Курчалой» на 2026-2028 годы**

№ п/п	Наименование организации	Нормативы потерь %		
		2026 г.	2027 г.	2028 г.
1.	ООО «Теплосеть Курчалой»	0,26	0,26	0,26